



Decreto del Direttore amministrativo nr. 26 del 27/03/2024

Proponente: *Daniela Masini*

Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: D.ssa Daniela Masini

Estensore: D.ssa Daniela Masini

Oggetto: Rettifica per mero errore materiale del decreto del Direttore amministrativo n. 23 del 19.3.2024 avente ad oggetto "Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL dell'appalto della fornitura e installazione di un sistema di telerilevamento costituito da datalogger, per la misura di temperatura, umidità e pressione e della relativa manutenzione triennale post garanzia di legge di 12 mesi, CIG. A041CC45DB - CUP I83C22000640005.

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *No*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore amministrativo n. 23 del 19.3.2024 con il quale è stato affidato alla società CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto della fornitura e installazione di un sistema di telerilevamento costituito da datalogger, per la misure di temperatura, umidità e pressione e della relativa manutenzione triennale post garanzia di legge di 12 mesi, CIG. A041CC45DB;

Preso che nella parte dispositiva punto 1) del sopra citato decreto si riporta quanto segue:

1. *di affidare alla società CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto della fornitura e installazione di un sistema di telerilevamento costituito da datalogger, per la misure di temperatura, umidità e pressione e della relativa manutenzione triennale post garanzia di legge di 12 mesi, CIG. A041CC45DB per l’importo di euro 129.996,50, esclusa IVA, di cui:*
 - *euro 97.044,10, compresa IVA, per l’acquisto della strumentazione, ricompreso nelle risorse del PNC;*
 - *euro 31.050,001 compresa IVA, per l’acquisto della manutenzione della strumentazione per la durata di 3 anni post-garanzia;*
 - *euro 2.320,93, compresa IVA, per l’acquisto del sistema di monitoraggio allarme porte aperte - celle frigo con acquisizione software e gestione allarmi;*
 - *euro 2.320,93, compresa IVA, per l’acquisto del sistema di monitoraggio allarme porte aperte - celle frigo con acquisizione software e gestione allarmi;*

Considerato che per mero errore materiale è stata riportata l’indicazione "compresa IVA" , anziché "esclusa IVA" accanto all’indicazione degli importi e che nell’elenco vi è una ripetizione dell’importo di euro 2.320,93;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del decreto sopraindicato e, quindi, di sostituire il punto 1) della parte dispositiva del Decreto 23 del 19.3.2024 come segue:

2. *di affidare alla società CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l’appalto della fornitura e installazione di un sistema di telerilevamento costituito da datalogger, per la misure di temperatura, umidità e pressione e della relativa manutenzione triennale post garanzia di legge di 12 mesi, CIG. A041CC45DB per l’importo di euro 129.996,50, esclusa IVA, di cui:*

- euro 97.044,10, esclusa IVA, per l'acquisto della strumentazione, ricompreso nelle risorse del PNC;
- euro 31.050,001 esclusa IVA, per l'acquisto della manutenzione della strumentazione per la durata di 3 anni post-garanzia;
- euro 2.320,93, esclusa IVA, per l'acquisto del sistema di monitoraggio allarme porte aperte - celle frigo con acquisizione software e gestione allarmi;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di dover provvedere alla rettifica del decreto del Direttore amministrativo n. 23 del 19.3.2024, per mero errore materiale come meglio idnicato nella parte narrativa del presente atto, e, quindi, di sostituire il punto 1) della parte dispositiva del citato decreto come segue:

"di affidare alla società CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto della fornitura e installazione di un sistema di telerilevamento costituito da datalogger, per la misure di temperatura, umidità e pressione e della relativa manutenzione triennale post garanzia di legge di 12 mesi, CIG. A041CC45DB per l'importo di euro 129.996,50, esclusa IVA, di cui:

- euro 97.044,10, esclusa IVA, per l'acquisto della strumentazione, ricompreso nelle risorse del PNC;
- euro 31.050,001 esclusa IVA, per l'acquisto della manutenzione della strumentazione per la durata di 3 anni post-garanzia;
- euro 2.320,93, esclusa IVA, per l'acquisto del sistema di monitoraggio allarme porte aperte - celle frigo con acquisizione software e gestione allarmi;

2. di lasciare invariato il decreto del Direttore amministrativo n. 23/2024 nelle altre parti;
3. di nominare quale responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.. il Responsbaile dle Settore Provveditorato, Dott.ssa Daniela Masini;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di correggere il contenuto del provvedimento .

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originaleinformatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 26/03/2024
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 26/03/2024
- Daniela Masini , il proponente in data 26/03/2024
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 27/03/2024
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 27/03/2024