ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di : Firenze, Pistoia, Lido di Camaiore e Grosseto

Settimana dal 9 al 15 dicembre 2013

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Urticaceae (ortica e parietaria)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	⟺
	L.di Camaiore	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	⟺
	Grosseto	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	⟺
	Pistoia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	⟺

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np — non pervenuto
assente

⬆ Tendenza in aumento
⟺ Tendenza stazionaria
⬇ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Graminaceae (erbe: loglio, avena, etc.)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	L.di Camaiore	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	Grosseto	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	Pistoia	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	⟺

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np — non pervenuto
assente

⬆ Tendenza in aumento
⟺ Tendenza stazionaria
⬇ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Corylaceae (nocciolo, carpino)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	L.di Camaiore	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	Grosseto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	Pistoia	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np — non pervenuto
assente

⬆ Tendenza in aumento
⟺ Tendenza stazionaria
⬇ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Betulaceae (betulla, ontano)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	⟺
	L.di Camaiore	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	Grosseto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	Pistoia	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np — non pervenuto
assente

⬆ Tendenza in aumento
⟺ Tendenza stazionaria
⬇ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Cupressaceae/Taxaceae (cipresso, tuia, tasso)	Firenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	⟺
	L.di Camaiore	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,6	⟺
	Grosseto	0,0	0,0	2,2	0,6	0,6	0,6	1,6	⟺
	Pistoia	0,3	0,6	0,0	0,3	0,0	0,6	0,0	⟺

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

⇑ Tendenza in aumento
⟺ Tendenza stazionaria
⇓ Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT in conformità alla Norma UNI 11108:2004
Lido di Camaiore: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT secondo la Norma UNI 11108:2004
Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

Inserimento dati: Dott.ssa V. Bigagli - Dr. J. Vannini
Dott.ssa Marzia Operari

Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code