



Settimana dal 16 al 22 settembre 2013

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticaceae (ortica e parietaria)		lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	TENDENZA
	Firenze	9,3	7,1	21,8	15,1	16,7	25,6	16,7	↔
	L.di Camaiore	1,0	4,2	1,0	3,8	2,6	8,7	11,5	↔
	Grosseto	0,0	1,3	1,0	0,6	4,5	5,1	4,8	↔
	Pistoia	27,6	22,1	8,0	28,5	36,2	29,5	28,2	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Graminaceae (erbe: loglio, avena, etc.)		lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	TENDENZA
	Firenze	0,6	0,6	0,3	1,9	1,3	1,3	2,9	↔
	L.di Camaiore	0,6	1,0	1,0	1,6	1,0	2,2	1,6	↔
	Grosseto	1,6	5,1	5,8	3,5	2,6	2,9	1,9	↔
	Pistoia	2,6	4,2	1,9	3,8	2,9	1,9	3,8	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre piante a fiore es. tarassaco)		lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	TENDENZA
	Firenze	0,6	0,6	5,1	2,9	1,6	1,3	1,0	↔
	L.di Camaiore	0,6	0,6	0,6	0,6	1,6	0,0	1,0	↔
	Grosseto	1,6	1,9	0,6	1,3	1,6	0,6	0,3	↔
	Pistoia	0,3	1,0	1,3	1,0	0,3	0,0	3,5	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Firenze	0,3	0,6	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3	↔
	L.di Camaione	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	↔
	Grosseto	0,3	0,0	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	↔
	Pistoia	0,3	0,6	1,9	0,6	0,3	1,0	1,6	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

		lun 16	mar 17	mer 18	gio 19	ven 20	sab 21	dom 22	TENDENZA
Cheno- amaranthaceae (farinaccio, spinacio, amaranto e altri)	Firenze	0,6	1,6	1,3	0,6	1,3	0,6	0,3	↔
	L.di Camaione	1,6	1,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,6	↔
	Grosseto	2,9	5,5	4,5	4,2	7,4	7,1	7,1	↔
	Pistoia	3,2	1,6	2,9	1,9	2,2	2,2	0,3	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑ Tendenza in aumento
↔ Tendenza stazionaria
↓ Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT in conformità alla Norma UNI 11108:2004
Lido di Camaione: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT secondo la Norma UNI 11108:2004
Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

Inserimento dati: Dott.ssa V. Bigagli - Dr. J. Vannini
Dott.ssa Marzia Onorari



Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arp.at.toscana.it/tools/q-r-code>