


**MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI**  
 Stazioni di : Firenze, Pistoia, Lido di Camaiore e Grosseto

Settimana dal 7 al 13 ottobre 2013


Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticaceae (ortica e parietaria)		lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	TENDENZA
	Firenze		0,3	4,5	3,2	4,5	2,6	1,9	4,5
L.di Camaiore		np	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Grosseto		0,3	0,0	1,0	0,3	0,6	0,3	1,0	↔
Pistoia		5,8	5,1	5,1	0,3	4,5	3,2	3,2	↔

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
np	non pervenuto	
	assente	


Numero di pollini per metro cubo d'aria

Graminaceae (erbe: loglio, avena, etc.)		lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	TENDENZA
	Firenze		0,6	0,6	0,3	1,3	0,3	0,6	0,0
L.di Camaiore		np	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Grosseto		0,0	0,3	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	↔
Pistoia		1,0	1,3	1,3	0,3	3,2	1,6	0,3	↔

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
np	non pervenuto	
	assente	

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre piante a fiore es. tarassaco)		lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	TENDENZA
	Firenze		0,0	0,6	1,6	0,6	1,3	0,3	1,3
L.di Camaiore		np	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
Grosseto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	↔
Pistoia		1,9	0,3	0,6	0,3	1,3	0,3	1,9	↔

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
np	non pervenuto	
	assente	

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Plantaginaceae (piantaggine)		lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	TENDENZA
	Firenze	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	L.di Camaioire	np	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	Grosseto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	Pistoia	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

 Tendenza in aumento  
 Tendenza stazionaria  
 Tendenza in diminuzione

Cheno- amaranthaceae (farinaccio, spinacio, amaranto e altri)		lun 7	mar 8	mer 9	gio 10	ven 11	sab 12	dom 13	TENDENZA
	Firenze	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	↔
	L.di Camaioire	np	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	↔
	Grosseto	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	↔
	Pistoia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

 Tendenza in aumento  
 Tendenza stazionaria  
 Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT in conformità alla Norma UNI 11108:2004  
 Lido di Camaioire: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT secondo la Norma UNI 11108:2004  
 Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

Inserimento dati: Dott.ssa V. Bigagli - Dr. J. Vannini  
 Dott.ssa Marzia Onorari



Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>