

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
 Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

IN PRIMO PIANO:
 Concentrazioni polliniche basse o assenti per tutte le specie arboree ed erbacee.

Settimana dal 02 Novembre al 08 Novembre 2015

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cheno-amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Pistoia	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↓
Grosseto	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↓
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0
Pistoia	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↓
Grosseto	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↓
Lido di Camaiore	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.8	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0
Pistoia	0.4	0.4	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Grosseto	2.0	1.6	2.0	1.2	4.0	1.2	0.0	0.0	↔
Lido di Camaiore	0.4	2.0	0.0	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
	Firenze	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Pistoia	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Grosseto	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	↔
Lido di Camaiore	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Pinaceae (pino, cedro)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaiore	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticacee (Ortica e Parietaria)		Lun 2	Mar 3	Mer 4	Gio 5	Ven 6	Sab 7	Dom 8	TENDENZA
	Firenze	0.4	1.6	2.0	4.4	2.8	0.4	2.0	↔
	Pistoia	1.6	2.0	2.4	1.2	3.6	2.8	1.6	↔
	Grosseto	0.0	1.6	1.2	2.8	3.6	0.0	0.8	↔
	Lido di Camaiore	0.0	2.0	0.8	2.8	0.8	2.0	4.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpato.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)