MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO:

Concentrazioni polliniche assenti o basse per quasi tutte le specie arboree ed erbacee

Settimana dal 14 Dicembre al 20 Dicembre 2015

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 14	Mar 15	Mer 16	Gio 17	Ven 18	Sab 19	Dom 20	TENDENZA
Betulaceae	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	←
(ontano	Pistoia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
betulla)	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np
non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Corylaceae		Lun 14	Mar 15	Mer 16	Gio 17	Ven 18	Sab 19	Dom 20	TENDENZA
(carpino bianco,	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
nocciolo,	Pistoia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
carpino nero)	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
, mp	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	\leftarrow

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np
non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee		Lun 14	Mar 15	Mer 16	Gio 17	Ven 18	Sab 19	Dom 20	TENDENZA
/Taxaceee	Firenze	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	←
(cipresso, tasso,	Pistoia	0.0	6.0	1.2	1.2	0.8	1.2	0.8	
etc.)	Grosseto	1.2	2.4	2.4	12.8	3.2	11.2	15.5	
	Lido di Camaiore	12.4	4.8	9.2	0.4	1.6	1.2	6.0	

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione


Numero di pollini per metro cubo d'aria


Gramineae		Lun 14	Mar 15	Mer 16	Gio 17	Ven 18	Sab 19	Dom 20	TENDENZA
(gramigna	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
orzo, segale,	Pistoia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
avena	Grosseto	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
granoturco)	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 14	Mar 15	Mer 16	Gio 17	Ven 18	Sab 19	Dom 20	TENDENZA
Urticacee	Firenze	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	←
(Ortica e	Pistoia	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.4	0.4	←
Parietaria)	Grosseto	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	←
	Lido di Camaiore	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4	0.8	\leftarrow





Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

