MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO:

Concentrazioni medio-basse di tutte le famiglie di pollini che si ritrovano in questo periodo in atmosfera.

Settimana dal 21 Settembre al 27 Settembre 2015

Numero di pollini per metro cubo d'aria

	rumere al pellim per metre ette atila								
Cheno-amarantaceae		Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	TENDENZA
(Chenopodiaceae/	Firenze	1.6	3.6	1.6	0.4	1.6	0.8	0.8	₽
Amaranthaceae)	Pistoia	2.4	2.0	np	np	np	np	np	₽
(barbabietola, farinaccio, spinacio,	Grosseto	0.4	4.0	3.2	2.0	2.0	3.2	6.4	\longrightarrow
amaranto, etc)	Lido di Camaiore	0.8	0.4	0.8	0.8	0.8	2.4	1.6	₽

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np
non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae		Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	TENDENZA
(ambrosia,	Firenze	0.8	13.1	2.0	1.6	2.4	3.2	2.0	
artemisia,	Pistoia	4.8	8.0	np	np	np	np	np	
altre compositae)	Grosseto	0.0	2.0	0.8	0.8	0.8	1.2	0.8	
,	Lido di Camaiore	3.2	3.2	1.2	0.4	3.6	6.8	2.8	

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np
non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria


Gramineae		Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	TENDENZA
(gramigna	Firenze	2.0	1.6	1.2	0.8	0.4	1.2	1.2	₽
orzo, segale,	Pistoia	1.6	3.6	np	np	np	np	np	₽
avena	Grosseto	1.6	2.4	1.6	0.8	1.6	2.8	1.2	₽
granoturco)	Lido di Camaiore	2.0	2.0	5.2	2.4	1.6	2.0	2.8	₽

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
np
non pervenuto
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	TENDENZA
Pinaceae (pino,	Firenze	0.8	0.8	0.8	0.0	1.2	0.0	1.6	₽
cedro)	Pistoia	0.0	0.0	np	np	np	np	np	\longleftrightarrow
,	Grosseto	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	₽
	Lido di Camaiore	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.0	0.4	₽



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	TENDENZA
Plantaginaceae	Firenze	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	₽
(piantaggine)	Pistoia	0.4	2.0	np	np	np	np	np	₽
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	₽
	Lido di Camaiore	0.4	1.2	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	<u> </u>

	Concentrazione bassa	Ten
	Concentrazione media	Ten
	Concentrazione alta	Ten
np	non pervenuto	1611
	assente	

Tendenza in aumento

Tendenza stazionaria

Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 21	Mar 22	Mer 23	Gio 24	Ven 25	Sab 26	Dom 27	TENDENZA
Urticacee	Firenze	12.0	15.9	3.2	4.8	8.8	1.2	3.6	₽
(Ortica e	Pistoia	32.7	21.1	np	np	np	np	np	₽
Parietaria)	Grosseto	6.4	8.4	1.6	2.8	1.6	2.0	1.6	₽
	Lido di Camaiore	4.8	2.8	2.4	6.4	6.8	15.5	8.0	₽

np	Concentrazione bassa Concentrazione media Concentrazione alta non pervenuto	Tendenza in aumento Tendenza stazionaria Tendenza in diminuzione
	assente	

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro

