

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
 Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

IN PRIMO PIANO:
 Nella settimana in corso sono state rilevate concentrazioni medio-alte di *Compositae* (*Artemisia*) per le stazioni di Firenze, Pistoia e Lido.
 Si nota la comparsa dei pollini di *Pinaceae* nella stazione di Grosseto

Settimana dal 26 Settembre al 02 Ottobre 2016

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cheno-amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc) | | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Firenze | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | ↔ |
| Pistoia | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | ↔ | |
| Grosseto | 4.0 | 3.2 | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| np | non pervenuto | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae) | | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Firenze | 2.4 | 0.0 | 1.6 | 27.5 | 6.0 | 2.0 | 7.6 | ↔ |
| Pistoia | 12.4 | 2.8 | 35.1 | 32.7 | 17.5 | 14.7 | 8.4 | ↔ | |
| Grosseto | 4.0 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 2.4 | 30.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 6.0 | 0.0 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| np | non pervenuto | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.) | | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Firenze | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ↔ |
| Pistoia | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | ↔ | |
| Grosseto | 9.6 | 4.8 | 5.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| np | non pervenuto | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco) | | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Firenze | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | ↔ |
| Pistoia | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | ↔ | |
| Grosseto | 2.4 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 0.8 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.0 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| np | non pervenuto | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Pinaceae (pino, cedro) | | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Firenze | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ↑ |
| | Pistoia | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | ↑ |
| | Grosseto | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 3.6 | 11.2 | 0.4 | 45.0 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | ↑ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| np | non pervenuto | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Urticacee (Ortica e Parietaria) | | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 1 | Dom 2 | TENDENZA |
|---------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|
| | Firenze | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | ↔ |
| | Pistoia | 6.8 | 11.6 | 9.2 | 8.4 | 2.8 | 2.8 | 6.4 | ↔ |
| | Grosseto | 6.8 | 6.8 | 2.0 | 8.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 14.3 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | 12.0 | 0.4 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | ↔ | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | ↓ | Tendenza in diminuzione |
| np | non pervenuto | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpato.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)