

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Concentrazioni polliniche basse o nulle per la maggior parte delle famiglie allergeniche con tendenza stazionaria.

Settimana dal 09 Ottobre al 15 Ottobre 2017

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cheno-amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
Firenze	0.8	2.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.8	0.8	↔
Pistoia	nd	nd	nd	nd	nd	0.8	2.0	0.8	↔
Grosseto	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	1.6	1.6	1.6	↔
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
Firenze	0.8	1.2	3.2	0.0	0.4	2.0	1.6	1.6	↔
Pistoia	nd	nd	nd	nd	nd	1.2	0.4	0.0	↔
Grosseto	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	↔
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
Firenze	0.4	0.4	0.0	0.4	1.2	0.0	0.4	0.4	↔
Pistoia	nd	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.4	↔
Grosseto	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	↔
Lido di Camaiore	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Pinaceae (pino, cedro)		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
Firenze	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	↔
Pistoia	nd	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
Grosseto	0.8	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Lido di Camaiore	1.2	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 9	Mar 10	Mer 11	Gio 12	Ven 13	Sab 14	Dom 15	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
	Firenze	2.4	5.2	5.6	0.4	3.2	4.4	8.8	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	2.4	5.2	5.6	↔
	Grosseto	0.8	0.4	2.4	0.8	0.0	0.4	0.4	↔
	Lido di Camaione	2.0	2.4	3.6	2.0	0.8	1.6	1.2	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)