

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Concentrazioni polliniche basse o nulle per la maggior parte delle famiglie allergeniche con tendenza stazionaria.

Settimana dal 16 Ottobre al 22 Ottobre 2017

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Mappa di punti per Week-end 2024									
Cheno-amarantaceae		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
(Chenopodiaceae/	Arezzo	nd	0.0	1.2	0.4	0.0	1.2	0.8	↔
Amaranthaceae)	Firenze	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	↔
(barbabietola,	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.4	0.0	↔
farinaccio, spinacio,	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0	0.8	↔
amaranto, etc)	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.8	0.8	1.2	0.4	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Numero di punti per metro cubo d'aria							
Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
	Arezzo	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	↔
	Firenze	0.4	2.4	0.4	0.0	0.8	1.2	0.8	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	1.2	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)			Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
		Arezzo	nd	0.4	0.0	0.4	1.6	2.8	1.6	↔
		Firenze	0.0	0.4	0.8	4.0	0.0	1.6	1.6	↔
		Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.4	0.8	0.0	↔
		Grosseto	0.8	0.0	5.6	0.8	0.8	0.8	0.0	↔
		Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.4	0.0	2.4	0.8	2.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Valore di punti per metro cubo d'aria									
Gramineae		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
(gramigna orzo, segale, avena granoturco)	Arezzo	nd	0.8	0.8	0.0	0.8	0.4	1.2	↔
	Firenze	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	1.2	0.4	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.4	0.0	0.4	1.6	0.0	0.4	↔
	Lido di Camaiore	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	nd	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaione	0.4	0.4	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
Pinaceae (pino, cedro)	Arezzo	nd	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	↔
	Firenze	0.4	0.4	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.4	0.0	2.4	1.2	2.4	1.2	↔
	Lido di Camaione	1.6	0.8	0.4	2.4	2.8	2.4	2.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 16	Mar 17	Mer 18	Gio 19	Ven 20	Sab 21	Dom 22	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	nd	0.4	0.8	0.4	2.4	1.2	3.6	↔
	Firenze	1.6	3.6	1.6	3.2	2.4	1.2	2.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	2.4	3.6	1.2	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.8	4.0	2.4	6.8	2.0	↔
	Lido di Camaione	1.6	3.2	4.0	5.2	0.8	1.2	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)