

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Concentrazioni polliniche basse per la maggior parte delle famiglie allergeniche con tendenza stazionaria.

Settimana dal 25 Settembre al 01 Ottobre 2017

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cheno-amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)		Lun 25	Mar 26	Mer 27	Gio 28	Ven 29	Sab 30	Dom 1	TENDENZA
Arezzo		0.4	0.0	0.8	1.6	0.4	0.4	0.0	↔
Firenze		1.6	1.2	0.0	0.4	1.2	0.8	0.0	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	1.6	0.8	0.8	↔
Grosseto		1.2	1.6	2.0	2.0	1.6	0.4	0.0	↔
Lido di Camaiore		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 25	Mar 26	Mer 27	Gio 28	Ven 29	Sab 30	Dom 1	TENDENZA
Arezzo		0.4	0.0	0.0	2.8	2.4	0.4	0.0	↔
Firenze		0.8	0.4	0.4	4.0	4.8	0.4	0.8	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	4.0	4.0	0.0	↔
Grosseto		0.0	0.0	0.0	1.6	0.4	1.2	0.8	↔
Lido di Camaiore		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 25	Mar 26	Mer 27	Gio 28	Ven 29	Sab 30	Dom 1	TENDENZA
Arezzo		0.4	0.0	0.4	3.6	0.8	0.8	2.0	↔
Firenze		2.0	1.6	0.8	1.6	1.2	0.8	0.0	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	1.2	0.0	0.0	↔
Grosseto		2.4	2.8	4.4	2.8	1.2	0.4	0.0	↔
Lido di Camaiore		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Pinaceae (pino, cedro)		Lun 25	Mar 26	Mer 27	Gio 28	Ven 29	Sab 30	Dom 1	TENDENZA
Arezzo		0.4	0.0	1.2	1.6	3.2	0.4	0.0	↔
Firenze		0.0	2.0	2.0	2.0	1.2	3.6	0.0	↔
Pistoia		nd	nd	nd	nd	10.0	2.4	0.8	↔
Grosseto		0.0	1.2	0.8	2.0	0.0	3.6	0.0	↔
Lido di Camaiore		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 25	Mar 26	Mer 27	Gio 28	Ven 29	Sab 30	Dom 1	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Lido di Camaione	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 25	Mar 26	Mer 27	Gio 28	Ven 29	Sab 30	Dom 1	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	2.0	4.0	3.6	9.6	1.6	3.2	2.0	↔
	Firenze	11.6	10.4	7.6	7.6	7.2	2.8	2.0	↔
	Pistoia	nd	nd	nd	nd	8.4	12.8	4.8	↔
	Grosseto	2.0	2.4	0.8	3.6	0.0	2.8	1.2	↔
	Lido di Camaione	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)