

**MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI**  
**Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)**
**IN PRIMO PIANO:**

Nella settimana si segnalano valori medio-alti di pollini di Plantaginaceae in tutte le stazioni campionate e di Fagaceae (castagno) a Firenze e Lido di Camaiore e medi nelle altre stazioni. Sostanzialmente bassi i valori delle altre famiglie polliniche.

**Settimana dal 08 Luglio al 14 Luglio 2019**

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
	Arezzo	0.8	0.8	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	↔
Firenze	0.8	1.6	0.0	2.0	0.4	0.4	0.4	↔	
Grosseto	4.8	5.6	6.8	4.8	9.2	13.1	2.4	↔	
Lido di Camaiore	nd	0.8	0.8	1.6	0.8	0.4	1.6	↔	

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
	Arezzo	0.8	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.4	↔
Firenze	0.0	0.4	0.8	0.8	0.4	0.8	0.0	↔	
Grosseto	1.6	0.4	1.6	0.4	1.6	1.2	0.0	↔	
Lido di Camaiore	nd	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	↔	

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Fagaceae (quercia, faggio castagno)		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
	Arezzo	49.4	35.5	29.1	29.5	24.3	11.6	13.9	↓
Firenze	33.9	85.3	86.9	76.5	40.6	32.7	27.9	↓	
Grosseto	12.0	17.1	10.8	27.1	27.9	23.9	6.0	↔	
Lido di Camaiore	nd	55.4	74.9	44.6	28.7	15.9	69.7	↓	

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
	Arezzo	12.0	7.2	8.8	8.4	6.0	6.0	7.2	↓
Firenze	14.7	9.2	10.0	10.0	6.0	4.0	5.6	↓	
Grosseto	8.0	6.0	10.8	3.6	7.2	20.3	9.6	↔	
Lido di Camaiore	nd	6.4	5.2	7.2	3.2	6.4	15.1	↓	

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
<b>Oleaceae</b> (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	2.4	0.4	2.8	0.0	0.4	1.2	0.0	↔
	Firenze	1.2	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	↔
	Grosseto	2.0	1.6	2.8	0.4	0.8	0.0	0.4	↔
	Lido di Camaiore	nd	1.6	2.0	2.0	0.0	0.0	0.4	↔

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
<b>Pinaceae (pino, cedro)</b>	Arezzo	7.6	5.2	4.0	8.8	2.8	1.2	1.6	↔
	Firenze	4.8	4.8	4.8	12.8	3.2	2.8	2.0	↔
	Grosseto	8.4	6.0	2.8	1.2	5.6	6.4	5.2	↔
	Lido di Camaiore	nd	13.1	8.0	7.2	2.8	4.0	7.6	↔

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
<b>Plantaginaceae</b> (piantaggine)	Arezzo	4.8	3.2	6.0	1.6	4.8	3.2	2.0	↔
	Firenze	1.2	3.2	4.0	4.4	0.4	2.4	3.2	↔
	Grosseto	2.8	4.0	4.4	0.8	3.2	2.0	0.4	↔
	Lido di Camaiore	nd	0.4	1.6	1.2	3.2	2.0	2.0	↔

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 8	Mar 9	Mer 10	Gio 11	Ven 12	Sab 13	Dom 14	TENDENZA
<b>Urticacee</b> (Ortica e Parietaria)	Arezzo	4.8	0.8	14.3	14.7	4.0	3.2	5.6	↔
	Firenze	3.6	3.2	0.8	17.5	5.6	4.0	5.6	↔
	Grosseto	1.2	4.0	6.0	7.2	20.7	14.3	3.2	↔
	Lido di Camaiore	nd	3.6	2.8	8.0	1.2	7.2	12.4	↔

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo  
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS  
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)