

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano valori medio-alti di Plantaginaceae in nelle stazioni di Arezzo, Firenze e Lido di Camaiore. Basse le concentrazioni delle altre famiglie polliniche del periodo.

Settimana dal 03 Agosto al 09 Agosto 2020

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Amarantaceae (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
	Arezzo	0.8	2.4	1.2	0.4	3.2	4.0	0.0	↔
Firenze	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.6	3.2	↔	
Grosseto	6.0	0.4	0.4	1.6	0.8	2.8	3.6	↔	
Lido di Camaiore	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	↔	

Concentrazione bassa		Tendenza in aumento
Concentrazione media		Tendenza stazionaria
Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Compositae (ambrosia, artemisia, altre compositae)		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
	Arezzo	1.2	1.2	0.8	0.4	4.0	2.8	4.4	↑
Firenze	2.0	0.0	0.4	1.2	3.2	8.8	1.6	↑	
Grosseto	0.8	0.0	1.6	1.6	2.4	4.4	1.6	↑	
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	↑	

Concentrazione bassa		Tendenza in aumento
Concentrazione media		Tendenza stazionaria
Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
	Arezzo	4.8	3.6	2.0	0.0	6.0	2.4	2.0	↔
Firenze	1.6	0.0	5.2	0.8	5.2	2.0	1.6	↔	
Grosseto	1.6	1.6	1.2	1.2	3.6	2.8	1.6	↔	
Lido di Camaiore	0.4	1.6	0.4	1.6	1.2	1.2	1.6	↔	

Concentrazione bassa		Tendenza in aumento
Concentrazione media		Tendenza stazionaria
Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Plantaginaceae (piantaggine)		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
	Arezzo	6.0	1.2	2.0	4.0	1.2	0.8	0.8	↓
Firenze	0.4	0.8	1.2	1.2	0.0	0.0	0.4	↔	
Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	↓	
Lido di Camaiore	0.4	1.6	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	↔	

Concentrazione bassa		Tendenza in aumento
Concentrazione media		Tendenza stazionaria
Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd		non disponibile
assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	5.2	6.8	12.4	3.2	24.3	24.3	16.3	↔
	Firenze	10.4	5.6	5.2	5.6	17.1	19.5	21.1	↔
	Grosseto	4.8	5.2	0.8	2.4	22.7	21.9	8.0	↔
	Lido di Camaiore	1.6	12.0	2.0	13.1	10.4	21.5	20.3	↓

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento Tendenza stazionaria Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media		
	Concentrazione alta		
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpato.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)