

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano, in tutte le stazioni, concentrazioni da medie a elevate per Cupressaceae (Cipresso) e Alnus (Ontano). Concentrazioni da basse a medie per Fraxinus (Frassino) e Corylus (Nocciolo), basse per il polline di Ulmaceae (Olmo) e Fraxinus sporadici valori medi per il polline di Urticaceae nelle stazioni di Arezzo, Grosseto e Lido di Camaiore. Iniziativa la fioritura del Pioppo.

Settimana dal 10 Febbraio al 16 Febbraio 2020

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Betulaceae (ontano betulla) | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 18.7 | 40.2 | 46.2 | 18.3 | 66.9 | 94.8 | 98.8 | ↔ |
| Firenze | 18.3 | 37.5 | 37.9 | 13.9 | 72.9 | 163.4 | 88.9 | ↔ | |
| Grosseto | 6.8 | 27.9 | 8.0 | 8.8 | 22.7 | 40.6 | 33.9 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 4.8 | 32.3 | 68.9 | 27.5 | 61.4 | 225.5 | 84.9 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero) | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 5.6 | 10.0 | 19.9 | 2.4 | 5.2 | 48.6 | 10.8 | ↔ |
| Firenze | 0.4 | 8.0 | 15.1 | 2.4 | 17.5 | 31.5 | 12.4 | ↔ | |
| Grosseto | 0.0 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 14.3 | 5.6 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 1.6 | 1.6 | 11.2 | 2.8 | 13.5 | 10.4 | 1.6 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|--|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.) | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 370.2 | 367.4 | 182.1 | 76.5 | 110.4 | 158.6 | 201.2 | ↑ |
| Firenze | 300.4 | 448.7 | 514.8 | 355.0 | 402.8 | 929.2 | 284.9 | ↑ | |
| Grosseto | 57.8 | 80.1 | 102.0 | 31.1 | 55.8 | 98.0 | 70.5 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | 5.6 | 33.5 | 32.7 | 18.7 | 33.5 | 40.6 | 20.7 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | Arezzo | 12.0 | 5.6 | 5.2 | 2.4 | 4.0 | 0.4 | 1.6 | ↔ |
| Firenze | 9.2 | 19.1 | 7.6 | 2.4 | 6.4 | 5.2 | 1.6 | ↔ | |
| Grosseto | 0.4 | 2.4 | 1.2 | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | 1.6 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|
| | Concentrazione bassa |  | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Salicaceae (pioppo salice) | Arezzo | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | ↔ |
| | Firenze | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | ↔ |
| | Grosseto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Ulmaceae (olmo) | Arezzo | 1.2 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | ↔ |
| | Firenze | 10.4 | 36.7 | 10.0 | 15.9 | 8.0 | 17.1 | 5.2 | ↔ |
| | Grosseto | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 6.8 | 5.6 | 1.6 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 10 | Mar 11 | Mer 12 | Gio 13 | Ven 14 | Sab 15 | Dom 16 | TENDENZA |
|--|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Urticacee (Ortica e Parietaria) | Arezzo | 0.8 | 0.0 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | ↔ |
| | Firenze | 4.8 | 60.6 | 8.0 | 6.8 | 10.4 | 4.8 | 8.4 | ↔ |
| | Grosseto | 6.4 | 16.7 | 9.2 | 7.6 | 64.5 | 12.4 | 15.9 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | 0.4 | 6.4 | 14.7 | 17.9 | 2.0 | 3.6 | 26.3 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)