## MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



PREVISIONE:

Nella settimana si rilevano concentrazioni basse o nulle per tutte le specie in tutte le stazioni.

## Settimana dal 19 Ottobre al 25 Ottobre 2020

Amarantacea
e (Chenopodi
aceae/ Amara
nthaceae)
(barbabietola,
farinaccio,
spinacio,
amaranto,
etc)

stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
Arezzo	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.0	0.0	<b>←→</b>
Firenze	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>←→</b>
Grosseto	0.0	0.0	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	<b>←→</b>
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	$\longleftrightarrow$

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Compositae
(ambrosia,
artemisia,
altre
compositae)
1 /


stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>←→</b>
Firenze	0.4	0.4	0.0	0.8	0.4	0.0	1.6	<b>←→</b>
Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	<b>←→</b>
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	<b>←→</b>

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Gramineae
(gramigna,
orzo, segale,
avena,
granoturco)

stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<b>←→</b>
Firenze	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	<b>←→</b>
Grosseto	0.4	0.4	0.4	0.8	0.0	0.0	0.4	<b>←→</b>
Lido di Camaiore	0.0	0.0	2.0	1.2	1.2	0.8	0.8	<b>←→</b>



Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione


stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	<b>←→</b>
Firenze	1.6	2.0	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	$\longleftrightarrow$
Grosseto	1.6	0.8	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	<b>←→</b>
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\longleftrightarrow$

Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Urticacee (Ortica e Parietaria)	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	<b>←→</b>
	Firenze	0.0	1.6	0.0	0.4	0.8	3.6	2.4	$\longleftrightarrow$
	Grosseto	2.0	3.2	0.8	1.6	2.0	1.2	1.6	<b>←→</b>
	Lido di Camaiore	0.4	0.4	3.2	2.0	4.0	1.2	1.6	<b>←→</b>
	Concentrazione bassa Concentrazione media							Tendenza ir Tendenza s	

Concentrazione alta non disponibile nd assente



Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

