MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO:


Nella settimana si rilevano concentrazioni generalmente basse per tutte le specie arboree ed erbacee. Sporadici valori medi per Amaranthaceae, Compositae e Gram neae e Plantaginaceae.

Settimana dal 13 Settembre al 19 Settembre 2021

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Amarantaceae		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
(Chenopodiaceae/	Arezzo	0.8	2.0	2.0	3.6	3.6	1.2	1.2	
Amaranthaceae)	Firenze	4.0	1.2	3.6	4.0	2.0	2.0	2.4	
(barbabietola,	Grosseto	nd	4.8	4.8	6.4	2.4	6.4	3.6	
farinaccio, spinacio.	Lido di Camaiore	0.0	0.4	1.6	1.2	0.0	1.6	0.4	


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

	The state of the s								
0		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Compositae	Arezzo	2.4	2.4	0.4	0.0	1.2	0.4	0.4	
(ambrosia,	Firenze	2.8	2.0	2.4	1.6	0.8	3.2	6.0	
artemisia,	Grosseto	nd	0.8	1.2	0.0	0.4	0.4	0.4	
altre compositae)	Lido di Camaiore	2.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
(gramigna	Arezzo	1.2	1.2	1.6	1.6	2.0	1.2	0.0	
	Firenze	3.6	0.8	0.8	0.8	1.2	0.8	0.8	
orzo, segale,	Grosseto	nd	5.2	2.8	3.6	4.4	5.6	2.4	
avena	Lido di Camaiore	1.6	0.4	18.7	2.4	0.4	0.4	0.8	
granoturco)	•		•		•		•		


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
	Arezzo	0.8	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.8	
Pinaceae (pino,	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	
cedro)	Grosseto	nd	0.4	1.2	0.0	0.0	0.8	1.2	
	Lido di Camaiore	0.4	0.8	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	






Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	0.0	0.8	0.8	0.4	1.2	0.0	0.4	
	Firenze	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	
	Grosseto	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Lido di Camaiore	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4	0.4	


	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Urticacee	Arezzo	6.4	6.4	1.6	0.8	2.8	2.4	2.4	
10 11	Firenze	13.9	15.1	5.2	3.2	3.2	6.8	5.2	
(Ortica e	Grosseto	nd	6.8	5.6	3.2	1.6	4.0	3.2	
Parietaria)	Lido di Camaiore	5.6	2.4	8.4	6.0	2.0	1.2	0.4	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente



Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

