

PREVISIONE:

Nella settimana si segnalano concentrazioni elevate di pollini di quercia (Fagaceae) nelle stazioni di Firenze e Grosseto, valori medi ed elevati per Gramineae nella stazione di Lido di Camaiore. Valori elevati di Urticaceae (ortica e parietaria) nelle stazioni di Firenze nel fine settimana.

Settimana dal 19 Aprile al 25 Aprile 2021

	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza	
Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)	Arezzo	10.0	5.6	2.4	19.1	20.7	42.6	21.9	↔	
	Firenze	16.7	9.2	4.4	19.1	27.1	106.4	39.4	↔	
	Grosseto	3.6	3.2	0.4	4.8	14.3	32.7	43.0	↔	
	Lido di Camaiore	nd	6.0	2.8	9.2	29.1	19.9	23.5	↔	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente
Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.)	Arezzo	27.5	13.1	10.4	199.2	63.0	126.3	25.1	↓	
	Firenze	15.5	10.0	14.3	77.3	20.7	78.9	42.6	↓	
	Grosseto	23.1	4.0	6.8	48.2	99.2	174.1	66.1	↓	
	Lido di Camaiore	nd	2.8	3.2	12.8	25.9	8.0	15.5	↓	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente
Fagaceae (quercia, faggio, castagno)	Arezzo	10.4	20.7	38.6	17.1	23.1	27.5	131.5	↑	
	Firenze	36.3	72.3	83.7	46.2	45.8	187.3	151.4	↑	
	Grosseto	26.3	23.5	25.9	72.1	163.8	176.1	141.8	↑	
	Lido di Camaiore	nd	10.4	16.3	26.7	38.3	29.1	20.3	↑	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente
Gramineae (gramigna, orzo, segale, avena, granoturco)	Arezzo	2.8	3.6	4.8	4.8	4.4	4.0	19.1	↑	
	Firenze	2.0	6.4	10.0	4.4	3.2	18.3	19.5	↑	
	Grosseto	5.2	4.0	2.8	2.4	6.0	13.1	4.4	↑	
	Lido di Camaiore	nd	16.7	30.7	17.9	31.5	22.7	30.7	↑	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente

Oleaceae (frassino, olivo, ornioello, ligustro, etc.)	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
	Arezzo	1.2	1.6	0.8	1.6	2.4	4.8	12.8	↑
	Firenze	2.4	3.2	4.8	3.6	2.8	15.9	31.5	↑
	Grosseto	5.6	7.2	2.4	6.0	6.8	17.9	10.8	↑
	Lido di Camaiore	nd	1.2	3.2	3.6	6.0	15.1	10.0	↑

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
	Arezzo	0.4	0.8	3.2	0.0	1.6	0.4	10.8	↑
	Firenze	1.6	4.8	4.0	2.8	0.8	6.8	26.7	↑
	Grosseto	1.6	2.8	0.0	2.8	1.2	4.4	2.8	↑
	Lido di Camaiore	nd	4.4	10.0	18.7	38.3	17.9	6.4	↑

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

Platanaceae (platano)	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
	Arezzo	6.0	5.6	0.4	2.8	2.8	3.6	0.4	↓
	Firenze	9.2	14.3	22.3	12.4	9.6	9.6	30.7	↓
	Grosseto	6.8	8.4	1.6	22.7	29.5	30.3	8.0	↓
	Lido di Camaiore	nd	12.0	12.4	8.0	15.5	9.2	1.6	↓

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

Polygonaceae (rabarbaro, acetosella, grano saraceno)	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza
	Arezzo	0.4	0.4	1.2	1.2	0.4	0.4	1.6	↑
	Firenze	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	↑
	Grosseto	1.6	0.0	0.4	0.4	1.2	2.8	0.4	↑
	Lido di Camaiore	nd	0.4	0.4	0.8	1.2	0.4	0.8	↑

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 19	Mar 20	Mer 21	Gio 22	Ven 23	Sab 24	Dom 25	Tendenza	
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	0.4	0.8	4.8	6.0	6.0	5.6	8.0	↑	
	Firenze	25.5	31.9	37.5	29.5	20.7	77.3	70.5	↑	
	Grosseto	23.1	40.2	36.3	36.7	36.3	38.3	55.0	↑	
	Lido di Camaiore	nd	3.2	10.4	4.8	27.5	20.3	14.3	↑	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
										assente

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)