

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Dati settimanali per Lido di Camaiore non disponibili per problemi tecnici. Si segnalano valori elevati per Carpino nero e alcuni sporadici valori elevati per Cipresso nelle stazioni di Arezzo e Firenze. Le concentrazioni di pollini di Platano sono elevate a Firenze, medio-alte a Grosseto.

Settimana dal 04 Aprile al 10 Aprile 2022

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Aceraceae (Acer)	Arezzo	2.4	6.8	8.4	0.8	16.7	1.6	0.4	↓
	Firenze	0.8	0.0	2.8	1.2	0.0	2.0	0.8	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.4	↔
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento		
	Concentrazione media			↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta				
nd	non disponibile				
	assente				

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Betulaceae (ontano betulla)	Arezzo	1.2	3.2	3.6	0.8	25.1	8.4	2.8	↔
	Firenze	2.0	1.6	0.0	0.0	2.0	2.0	2.4	↔
	Grosseto	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	1.2	2.8	↔
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento		
	Concentrazione media			↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta				
nd	non disponibile				
	assente				

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)	Arezzo	8.8	221.9	107.2	93.6	106.4	129.1	160.2	↔
	Firenze	149.8	159.8	117.5	97.2	48.6	64.2	233.1	↔
	Grosseto	3.2	30.7	45.4	34.7	14.3	10.0	33.9	↔
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento		
	Concentrazione media			↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta				
nd	non disponibile				
	assente				

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.)	Arezzo	1.2	67.7	117.5	27.1	31.1	165.4	92.0	↔
	Firenze	17.9	16.7	156.2	28.3	25.9	72.1	14.7	↔
	Grosseto	3.6	4.4	28.3	7.6	13.9	11.2	20.7	↔
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento		
	Concentrazione media			↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta				
nd	non disponibile				
	assente				

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Fagaceae (quercia, faggio castagno)	Arezzo	0.0	0.8	6.8	0.4	2.4	3.2	2.4	↑
	Firenze	5.6	16.7	4.8	4.8	7.2	11.6	10.4	↑
	Grosseto	2.4	0.0	4.4	1.6	2.4	1.2	0.4	↑
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)	Arezzo	0.4	4.8	1.2	0.8	4.4	1.2	0.4	↑
	Firenze	2.8	2.0	4.0	1.2	3.6	4.4	2.8	↑
	Grosseto	0.4	0.4	0.8	2.0	4.0	0.4	0.8	↑
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	0.8	4.0	2.0	4.0	7.6	4.0	0.8	↑
	Firenze	2.4	0.8	3.2	4.4	1.6	4.0	3.6	↑
	Grosseto	1.6	0.4	2.0	2.4	3.2	1.6	2.4	↑
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Pinaceae (pino, cedro)	Arezzo	0.0	0.4	0.8	2.0	0.4	1.6	0.0	↔
	Firenze	0.8	1.2	0.8	6.8	2.8	4.4	2.0	↔
	Grosseto	0.4	0.4	1.2	1.2	2.0	0.0	0.8	↔
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Platanaceae (platano)	Arezzo	2.8	11.2	21.9	10.8	27.5	113.2	0.0	↔
	Firenze	141.8	192.9	113.2	320.8	360.6	244.6	89.7	↔
	Grosseto	15.5	23.1	39.4	29.1	110.8	144.2	37.9	↔
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento	
	Concentrazione media		↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile			
	assente			

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Salicaceae (pioppo salice)	Arezzo	0.8	6.0	2.8	5.2	8.4	5.2	2.0	↔
	Firenze	6.8	6.8	4.0	6.8	8.4	8.8	3.2	↔
	Grosseto	0.4	1.6	3.6	2.8	5.2	5.2	1.6	↓
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento	
	Concentrazione media		↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile			
	assente			

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	0.0	4.8	6.0	1.6	2.4	3.2	0.4	↔
	Firenze	14.3	14.3	22.7	0.4	52.6	35.9	12.4	↑
	Grosseto	9.2	19.5	6.4	21.9	24.7	16.7	12.0	↑
	Lido di Camaiore	nd	↔						

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento	
	Concentrazione media		↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile			
	assente			

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)