

PREVISIONE:

Nella settimana si segnalano valori medio-bassi di pollini di Plantaginaceae nella stazione di Grosseto, più elevate le concentrazioni nelle altre stazioni. Sostanzialmente bassi i valori delle altre famiglie polliniche tipiche del periodo.

Settimana dal 11 Luglio al 17 Luglio 2022

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Fagaceae (quercia, faggio, castagno)	Arezzo	11.6	4.0	4.0	2.0	4.0	0.4	1.6	↔
	Firenze	nd	8.4	10.4	7.2	9.6	4.8	8.4	↔
	Grosseto	10.0	8.0	2.0	3.6	4.0	4.0	1.2	↔
	Lido di Camaiore	19.5	23.9	12.4	8.8	1.6	4.0	4.4	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
	nd non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Gramineae (gramigna, orzo, segale, avena, granoturco)	Arezzo	10.8	4.0	5.2	3.6	2.0	3.2	2.8	↔
	Firenze	nd	8.0	12.4	3.6	2.4	4.0	3.2	↔
	Grosseto	8.4	2.4	8.8	6.0	2.0	2.8	1.6	↔
	Lido di Camaiore	8.0	5.2	8.4	5.6	3.2	3.2	3.2	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
	nd non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	2.8	2.8	1.2	0.4	1.2	0.4	0.0	↓
	Firenze	nd	4.0	3.2	2.4	2.0	1.2	1.6	↓
	Grosseto	1.6	1.6	2.4	1.2	1.2	2.0	0.4	↓
	Lido di Camaiore	4.8	0.8	1.6	1.2	0.4	1.2	0.0	↓

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
	nd non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Plantaginacea e (piantaggine)	Arezzo	2.8	1.2	3.6	1.6	1.6	1.2	1.6	↔
	Firenze	nd	0.8	0.8	2.8	1.2	2.8	2.4	↔
	Grosseto	2.0	0.8	0.0	0.4	1.6	0.4	1.2	↔
	Lido di Camaiore	3.2	1.2	1.2	0.8	0.8	3.2	1.2	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
	nd non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza	
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	12.8	3.2	12.0	7.2	4.8	9.6	11.2	↔	
	Firenze	nd	7.2	10.8	12.8	8.8	15.1	9.2	↔	
	Grosseto	6.4	10.8	3.6	3.2	7.6	0.8	10.0	↔	
	Lido di Camaiore	11.6	10.0	6.4	4.8	4.8	15.9	23.5	↔	
	Concentrazione bassa								↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media								↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta								↓	Tendenza in diminuzione
	nd									non disponibile
	assente									assente

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)