

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano concentrazioni elevate per Carpino nero e Platani in tutte le stazioni. Sporadici valori elevati per Fagaceae dovuti alla fioritura di Quercia nelle stazioni di Arezzo, Grosseto e Firenze e per Plantaginaceae nella stazione di Lido. Si segnalano valori medio alti per ortiche nelle stazioni di Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore. Valori di Moraceae in aumento per la fioritura del gelso da carta (Brussonetia).

Settimana dal 10 Aprile al 16 Aprile 2023

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Betulaceae (ontano betulla)	Arezzo	nd	nd	nd	0.4	3.6	0.0	0.4	↔
	Firenze	1.6	1.2	2.0	0.8	0.8	0.0	0.4	↑
	Grosseto	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	↑
	Lido di Camaiore	2.4	1.2	1.2	1.2	1.2	0.4	0.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)	Arezzo	nd	nd	nd	30.3	47.4	11.2	86.9	↑
	Firenze	293.3	115.6	45.0	19.9	37.1	35.9	193.6	↑
	Grosseto	50.6	93.2	10.0	10.4	36.7	6.0	54.2	↑
	Lido di Camaiore	213.6	247.4	46.6	146.6	117.1	19.5	304.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)	Arezzo	nd	nd	nd	23.5	6.4	3.6	14.3	↔
	Firenze	19.9	13.1	35.9	55.0	6.0	3.6	48.2	↔
	Grosseto	23.1	10.0	23.5	20.3	5.6	5.6	14.7	↔
	Lido di Camaiore	4.4	17.1	15.1	6.8	2.8	2.8	7.2	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Fagaceae (quercia, faggio castagno)	Arezzo	nd	nd	nd	45.4	20.3	6.4	5.6	↑
	Firenze	19.5	15.1	57.0	35.5	23.1	16.7	26.3	↑
	Grosseto	33.5	9.6	28.3	55.4	20.7	15.9	81.7	↑
	Lido di Camaiore	9.6	12.8	14.3	12.4	4.4	13.9	9.6	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
	Arezzo	nd	nd	nd	5.2	0.8	0.4	2.0	↑
	Firenze	2.0	2.8	2.4	2.4	2.8	1.2	4.4	↑
	Grosseto	1.2	0.8	3.2	2.4	4.4	3.6	1.6	↔
	Lido di Camaione	4.8	7.6	0.0	7.6	1.6	5.6	4.8	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Moraceae (Morus Alba, Morus Nigra, Broussonetia)		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
	Arezzo	nd	nd	nd	4.4	0.4	0.0	0.4	↑
	Firenze	6.0	8.8	39.0	4.0	7.6	3.2	3.6	↑
	Grosseto	29.1	6.0	19.9	14.7	2.8	6.8	35.1	↑
	Lido di Camaione	14.7	21.5	17.1	12.0	5.6	12.8	9.6	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
	Arezzo	nd	nd	nd	9.6	0.8	0.8	0.8	↑
	Firenze	0.8	6.4	31.9	4.0	2.4	0.0	2.4	↑
	Grosseto	1.6	2.0	13.5	8.4	3.6	0.8	0.4	↑
	Lido di Camaione	2.4	21.5	8.8	1.2	1.6	2.0	1.6	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Pinaceae (pino, cedro)		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
	Arezzo	nd	nd	nd	4.4	2.0	1.2	5.6	↔
	Firenze	0.0	0.0	20.3	6.4	4.4	2.4	4.4	↑
	Grosseto	1.6	0.0	3.6	10.0	3.6	0.4	0.4	↑
	Lido di Camaione	1.6	1.6	11.6	10.0	5.2	2.4	20.3	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	nd	nd	nd	0.8	0.0	0.0	0.4	↑
	Firenze	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	↑
	Grosseto	0.4	0.0	0.8	1.2	0.0	0.8	0.0	↑
	Lido di Camaione	0.4	0.4	0.8	2.8	0.0	2.4	0.0	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Platanaceae (platano)	Arezzo	nd	nd	nd	72.9	47.0	20.7	175.3	↓
	Firenze	110.8	133.5	160.2	172.1	90.8	51.4	26.7	↓
	Grosseto	114.4	57.0	68.1	121.9	37.5	45.8	117.5	↓
	Lido di Camaione	90.8	47.0	84.9	192.5	38.6	47.4	38.3	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Salicaceae (pioppo salice)	Arezzo	nd	nd	nd	2.4	1.6	0.4	2.8	↓
	Firenze	4.0	2.8	17.1	2.0	4.4	2.4	1.2	↓
	Grosseto	3.2	3.2	1.6	3.6	0.4	0.0	0.4	↓
	Lido di Camaione	2.8	1.2	1.6	4.4	2.0	2.0	2.4	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 10	Mar 11	Mer 12	Gio 13	Ven 14	Sab 15	Dom 16	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	nd	nd	nd	4.8	0.8	2.0	2.0	↑
	Firenze	53.8	22.7	79.3	28.3	33.9	30.7	44.2	↔
	Grosseto	45.4	25.5	63.8	39.0	77.7	51.0	52.6	↔
	Lido di Camaione	24.3	21.9	109.2	113.2	15.9	111.2	44.6	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qrcode>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)