MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)



IN PRIMO PIANO

Nella settimana si segnalano valori elevati per Cipresso in tutte le stazioni. Si segnala la presenza di abbondanti livelli di concentazione di Salicaceae (pioppo e salice) in particolare modo nella stazione di Firenze. Compaiono in atmosfera i pollini di Platano.

Per tassi a medi i valori delle altre specie polliniche del

Settimana dal 13 Marzo al 19 Marzo 2023

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Aceraceae	Arezzo	0.4	2.0	0.0	0.4	2.0	8.8	7.2	\leftarrow
	Firenze	0.8	4.8	3.6	2.0	5.6	15.5	1.6	\leftarrow
(Acero)	Grosseto	0.4	1.2	2.0	1.6	1.6	0.0	0.0	\rightleftharpoons
	Lido di Camaiore	nd	0.4	0.8	0.4	0.8	0.0	2.0	\leftarrow


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA		
Betulaceae	Arezzo	12.8	4.4	0.8	1.6	1.6	0.8	0.0	1		
	Firenze	4.8	1.6	3.2	2.8	1.2	2.8	0.0	1		
(ontano	Grosseto	2.0	2.8	1.2	4.0	2.4	0.8	0.0	1		
betulla)	Lido di Camaiore	nd	23.9	33.1	8.8	13.9	6.4	4.8	1		


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

Ormstrong		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Corylaceae	Arezzo	4.0	29.5	1.6	5.2	0.4	1.6	0.4	1
(carpino bianco,	Firenze	2.0	21.5	15.9	5.2	1.6	0.4	0.0	1
nocciolo,	Grosseto	0.8	2.0	2.4	8.4	0.4	0.8	0.0	1
carpino nero)	Lido di Camaiore	nd	1.6	5.2	9.2	4.8	0.8	0.8	1


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
/Taxaceee	Arezzo	1099.7	410.4	178.5	59.8	224.7	593.7	128.3	\longleftrightarrow
	Firenze	2000.2	3984.5	605.6	577.8	1275.0	2170.8	374.5	\longleftrightarrow
(cipresso, tasso,	Grosseto	1175.4	318.8	393.3	422.4	262.6	263.4	194.0	\Leftrightarrow
etc.)	Lido di Camaiore	nd	845.9	98.0	679.8	323.1	686.9	318.8	\Leftrightarrow







Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
(gramigna	Arezzo	1.6	0.8	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	1
	Firenze	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.2	1
orzo, segale,	Grosseto	1.2	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	1
avena	Lido di Camaiore	nd	0.4	0.8	1.6	2.0	1.2	0.4	1

granoturco)






Numero di pollini per metro cubo d'aria

01		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Oleaceae	Arezzo	3.6	6.0	2.0	1.6	0.0	2.0	0.0	\leftrightarrow
(frassino, olivo,	Firenze	0.4	5.6	3.6	2.0	0.4	1.6	2.0	\rightleftharpoons
orniello, ligustro,	Grosseto	4.4	3.2	2.0	3.2	5.2	2.8	0.4	
etc.)	Lido di Camaiore	nd	1.6	0.4	0.0	1.6	0.4	0.0	


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria


		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
	Arezzo	0.0	1.6	0.0	1.2	0.0	1.6	0.0	
Pinaceae (pino,	Firenze	0.4	2.4	1.6	1.2	2.4	2.8	0.8	\longleftrightarrow
cedro)	Grosseto	10.0	8.8	10.4	1.6	11.2	4.8	0.4	\longleftrightarrow
	Lido di Camaiore	nd	2.0	2.0	0.4	1.6	3.6	0.8	\Leftrightarrow


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Platanaceae (platano)	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	•
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.4	1
	Lido di Camaiore	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1






Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Salicaceae	Arezzo	33.1	22.7	9.6	23.5	14.3	59.0	15.9	\longleftrightarrow
	Firenze	33.1	17.9	43.4	22.3	79.7	87.7	29.5	\Leftrightarrow
(pioppo	Grosseto	28.3	100.0	22.3	38.6	32.3	8.4	32.3	←
salice)	Lido di Camaiore	nd	38.3	33.5	34.3	56.2	27.1	30.7	\longleftrightarrow


	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		The state of the s										
		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA			
Ulmaceae (olmo)	Arezzo	6.8	5.2	0.8	1.6	1.6	2.0	0.8	↓			
	Firenze	6.8	4.4	6.0	3.2	2.4	6.4	2.4	↓			
	Grosseto	8.8	8.8	8.4	4.4	6.4	0.4	1.6	↓			
	Lido di Camaiore	nd	2.8	2.4	4.8	2.0	2.0	0.8	1			


Concentrazione bassa
Concentrazione media
Concentrazione alta
nd non disponibile
assente



Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 13	Mar 14	Mer 15	Gio 16	Ven 17	Sab 18	Dom 19	TENDENZA
Urticacee	Arezzo	2.0	10.0	1.2	0.0	1.6	6.8	4.8	\longleftrightarrow
(Order e	Firenze	4.4	15.5	63.0	26.3	31.5	17.9	17.5	1
(Ortica e	Grosseto	13.9	53.4	19.1	10.4	13.1	43.0	25.5	1
Parietaria)	Lido di Camaiore	nd	18.7	4.4	9.2	36.3	43.4	22.7	\longleftrightarrow





Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

