

**MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI**  
**Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)**
**IN PRIMO PIANO:**

Nella settimana si rilevano concentrazioni elevate di Quercia in tutte le stazioni tranne che in quella di Lido di Camaiore dove i valori sono più bassi. Variegate le concentrazioni di Carpino nero. Nella stazione di Grosseto si evidenziano valori elevati di Plantaginaceae e Ortiche, Arezzo presenta valori elevati per Gramineae nelle giornate di venerdì e sabato. E' iniziata la fioritura del Faggio.

**Settimana dal 24 Aprile al 30 Aprile 2023**

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Betulaceae (ontano betulla)		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
	Arezzo	0.4	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4	↓
Firenze	0.8	6.0	2.0	1.2	0.8	0.8	0.8	↓	
Grosseto	0.4	1.2	0.4	2.4	1.6	0.8	1.2	↓	
Lido di Camaiore	0.4	0.4	3.2	3.2	1.6	1.6	0.8	↓	

	Concentrazione bassa	↑ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
	Arezzo	36.3	17.1	21.9	12.4	13.9	14.3	46.2	↓
Firenze	14.3	34.3	82.9	25.1	25.9	11.6	92.0	↓	
Grosseto	3.6	2.8	20.3	12.8	6.4	10.8	6.4	↔	
Lido di Camaiore	13.9	23.9	55.8	78.5	33.5	13.1	112.4	↓	

	Concentrazione bassa	↑ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.)		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
	Arezzo	13.1	8.4	6.8	8.8	6.4	21.5	15.9	↔
Firenze	12.4	9.2	3.2	6.0	11.2	4.8	8.8	↔	
Grosseto	6.4	10.0	6.8	6.8	5.2	10.8	9.6	↓	
Lido di Camaiore	6.4	6.4	0.4	6.0	12.4	8.4	5.6	↔	

	Concentrazione bassa	↑ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Fagaceae (quercia, faggio castagno)		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
	Arezzo	161.4	211.6	194.0	228.3	245.0	160.2	158.2	↔
Firenze	92.0	88.9	45.8	43.0	59.8	53.4	163.0	↔	
Grosseto	37.5	36.3	44.6	47.8	44.2	53.0	53.4	↑	
Lido di Camaiore	25.5	39.0	4.8	22.3	26.3	37.1	78.1	↑	

	Concentrazione bassa	↑ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
<b>Gramineae</b> (gramigna orzo, segale, avena granoturco)	Arezzo	18.7	20.3	14.7	25.9	50.6	35.1	12.8	↑
	Firenze	7.2	10.8	7.6	10.4	15.1	7.2	15.9	↑
	Grosseto	7.2	5.6	4.0	12.4	13.5	11.2	9.2	↑
	Lido di Camaione	4.0	11.6	17.9	19.9	10.0	21.5	25.1	↑

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
<b>Moraceae</b> (Morus Alba, Morus Nigra, Broussonetia)	Arezzo	5.6	5.6	4.0	6.4	12.0	8.8	5.6	↓
	Firenze	6.4	17.9	14.7	13.1	16.3	19.5	8.4	↓
	Grosseto	21.9	16.3	15.5	8.4	8.8	6.4	6.4	↓
	Lido di Camaione	4.0	12.4	7.6	4.8	9.2	8.4	5.2	↓

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
<b>Oleaceae</b> (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	7.2	5.6	6.8	6.0	6.0	21.9	8.0	↑
	Firenze	6.4	16.7	5.6	17.1	26.3	13.9	43.4	↑
	Grosseto	5.6	3.2	1.2	2.8	4.8	13.1	22.7	↑
	Lido di Camaione	1.2	2.8	1.2	6.0	8.0	5.6	19.5	↑

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
<b>Pinaceae (pino, cedro)</b>	Arezzo	8.4	7.6	9.2	8.8	16.3	8.4	10.0	↔
	Firenze	13.9	15.1	7.6	4.0	4.0	1.2	23.1	↑
	Grosseto	1.6	2.4	1.6	6.4	5.6	19.5	17.5	↑
	Lido di Camaione	13.1	12.4	5.2	3.6	5.6	5.2	92.4	↑

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento
	Concentrazione media		Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta		Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	0.0	0.0	1.2	0.8	0.8	0.8	0.0	↑
	Firenze	1.6	1.2	0.0	0.8	0.0	0.4	0.4	↑
	Grosseto	0.8	0.8	2.8	3.2	2.8	6.4	1.6	↔
	Lido di Camaiore	1.2	0.4	0.8	0.4	0.8	2.0	1.2	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
Platanaceae (platano)	Arezzo	4.8	4.4	7.2	3.2	5.6	7.2	10.0	↓
	Firenze	41.8	15.9	15.5	11.2	9.6	4.4	13.1	↓
	Grosseto	6.0	5.6	6.0	6.8	1.2	4.4	4.4	↓
	Lido di Camaiore	23.9	6.4	3.6	3.2	1.6	1.6	1.2	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
Poligonaceae (rabarbaro acetosella, grano saraceno)	Arezzo	0.4	4.0	2.0	4.0	6.4	5.6	0.8	↔
	Firenze	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	0.8	0.8	↑
	Grosseto	0.8	1.2	1.6	0.8	1.6	3.2	0.8	↑
	Lido di Camaiore	0.0	1.2	0.4	0.4	0.0	2.4	1.2	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 24	Mar 25	Mer 26	Gio 27	Ven 28	Sab 29	Dom 30	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	10.0	9.2	9.2	8.4	16.3	31.5	11.2	↔
	Firenze	48.2	54.2	61.4	72.5	60.6	61.8	53.4	↔
	Grosseto	79.7	78.9	81.3	74.9	57.8	43.4	63.0	↓
	Lido di Camaiore	25.9	26.3	20.3	28.7	34.3	53.4	27.5	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)