

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI

Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaio (LU)

IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano valori elevati per Carpino nero a Firenze, ad Arezzo solo nel fine settimana. Le concentrazioni di pollini di Platano sono abbondanti a Firenze, medio-alte a Grosseto e Lido di Camaio; elevate ad Arezzo solo nei giorni di sabato e domenica. A Firenze si registrano sporadici valori elevati per Cipresso lunedì e martedì. Valori elevati per ortiche a Lido nei giorni centrali della settimana. Compagno in atmosfera i primi pollini di Plantaginaceae.

Settimana dal 27 Marzo al 02 Aprile 2023

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Aceraceae (Acero)	Arezzo	0.8	4.8	2.8	2.0	2.0	0.8	4.0	↓
	Firenze	0.8	3.6	2.8	3.2	9.6	1.2	5.6	↓
	Grosseto	0.8	5.6	0.4	0.0	0.0	1.2	0.8	↓
	Lido di Camaio	4.0	4.8	2.0	2.4	3.2	1.6	1.6	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Betulaceae (ontano betulla)	Arezzo	0.8	2.0	0.8	0.0	2.4	2.8	0.8	↑
	Firenze	2.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	↑
	Grosseto	2.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↑
	Lido di Camaio	2.8	8.0	0.4	0.0	0.4	2.8	2.4	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)	Arezzo	20.7	32.7	13.5	14.3	10.8	51.4	51.4	↑
	Firenze	63.0	61.0	22.7	52.2	18.7	50.6	118.3	↑
	Grosseto	17.1	33.9	11.2	1.2	0.8	26.7	9.6	↑
	Lido di Camaio	19.5	39.8	11.6	0.0	0.0	10.0	37.1	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.)	Arezzo	68.9	34.3	13.1	16.3	31.5	41.4	63.8	↔
	Firenze	97.6	127.1	39.8	36.3	61.8	27.9	25.1	↓
	Grosseto	53.0	41.4	12.0	22.3	20.3	23.9	28.3	↓
	Lido di Camaio	19.1	31.5	6.0	8.4	12.4	12.0	13.5	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Fagaceae (quercia, faggio castagno)	Arezzo	0.8	6.0	0.0	4.0	3.2	8.0	0.0	↑
	Firenze	18.7	12.4	7.6	17.1	0.0	8.4	0.0	↑
	Grosseto	1.2	0.0	0.4	1.2	1.6	0.0	2.4	↑
	Lido di Camaione	0.0	3.2	1.6	0.0	0.8	1.2	0.0	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)	Arezzo	0.8	1.6	2.0	1.6	1.2	2.0	2.8	↔
	Firenze	3.2	2.4	2.8	2.4	3.2	3.2	1.6	↔
	Grosseto	1.2	0.8	0.8	0.4	2.0	1.2	0.8	↔
	Lido di Camaione	0.0	4.4	0.8	0.8	1.2	1.6	1.6	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Moraceae (Morus Alba, Morus Nigra, Broussonetia)	Arezzo	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	3.2	1.2	↔
	Firenze	2.4	3.2	2.4	11.6	4.8	6.4	3.2	↔
	Grosseto	5.2	0.0	0.0	2.8	1.6	1.6	3.2	↔
	Lido di Camaione	5.6	3.6	11.2	24.7	11.2	20.3	11.6	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	2.4	2.0	0.8	8.8	8.8	7.6	7.2	↑
	Firenze	3.2	9.2	2.8	8.8	4.4	14.7	2.8	↔
	Grosseto	4.8	4.8	3.2	12.8	8.8	4.8	7.6	↑
	Lido di Camaione	7.2	5.2	2.0	3.6	8.4	9.6	4.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Pinaceae (pino, cedro)	Arezzo	0.0	0.4	1.2	0.4	2.0	2.8	3.2	↑
	Firenze	9.2	0.8	2.0	4.0	0.0	8.8	8.8	↑
	Grosseto	1.2	3.2	1.6	0.0	2.0	2.0	3.6	↑
	Lido di Camaione	3.2	1.2	0.0	0.4	0.0	6.8	4.0	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Plantaginaceae (piantaggine)	Arezzo	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	↑
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↑
	Grosseto	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.8	↑
	Lido di Camaione	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↑

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Platanaceae (platano)	Arezzo	8.0	4.4	6.0	2.8	7.2	49.0	193.2	↑
	Firenze	118.3	148.6	137.5	215.6	175.7	221.9	170.1	↔
	Grosseto	10.8	102.4	24.3	73.7	99.2	64.5	109.6	↔
	Lido di Camaione	30.7	48.6	30.3	38.6	72.9	124.3	243.1	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Salicaceae (pioppo salice)	Arezzo	6.4	7.6	5.6	7.2	11.6	4.4	2.8	↔
	Firenze	21.1	13.9	9.2	18.3	13.1	9.6	7.2	↔
	Grosseto	2.4	6.8	4.0	4.4	16.3	2.0	4.8	↔
	Lido di Camaione	4.8	7.6	2.8	1.2	5.6	6.8	21.5	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 27	Mar 28	Mer 29	Gio 30	Ven 31	Sab 1	Dom 2	TENDENZA
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	0.0	3.2	1.2	6.0	6.0	3.6	2.4	↔
	Firenze	25.9	21.1	20.7	46.6	37.9	66.5	33.9	↔
	Grosseto	47.0	16.3	16.7	30.7	25.1	65.7	43.4	↑
	Lido di Camaione	3.6	22.3	17.1	126.3	78.5	96.8	24.3	↓

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arp.at.toscana.it/tools/q-r-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arp.at.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arp.at.toscana.it/app>)