ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di : Pistoia,Firenze, Lido di Camaiore, e Grosseto

Settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2014

Per le spore di Alternaria, che ha interesse allergologico, vengono indicati i valori soglia che possono scatenare una sintomatologia allergica.

Numero di spore per metro cubo d'aria

		lun 29	mar 30	mer 1	giov 2	ven 3	sab 4	dom 5	TENDENZA
Firenze	Alternaria	26,3	23,1	17,9	13,2	12,4	19,9	17,5	⟺
Pistoia	Alternaria	18,3	12,4	2,4	21,9	17,5	27,1	19,1	⟺
Lido di Camaiore	Alternaria	17,1	20,3	18,3	14,3	7,6	16,3	8,4	⟺
Grosseto	Alternaria	31,9	69,7	30,7	37,1	24,7	28,7	17,5	⟺

Concentrazione bassa
Concentrazione alta
np non pervenuto

assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT, in conformità alla Norma UNI 11108:2004
Lido di Camaiore: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT, secondo la Norma UNI 11108:2004
Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro
Inserimento dati :Dott.ssa V.Bigagli Dott J.Vannini Dott.ssa M.Onorari

Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:
http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code

Il bollettino è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/app)