ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di : Pistoia,Firenze, Lido di Camaiore, e Grosseto

Settimana dal 15 al 21 settembre 2014

Per le spore di Alternaria, che ha interesse allergologico, vengono indicati i valori soglia che possono scatenare una sintomatologia allergica.

Numero di spore per metro cubo d'aria

		lun 15	mar 16	mer 17	giov 18	ven 19	sab 20	dom 21	TENDENZA
Firenze	Alternaria	47,8	41,4	18,3	19,5	12,0	12,8	18,3	⟺
Pistoia	Alternaria	15,9	9,2	33,9	17,1	19,1	4,4	14,3	⟺
Lido di Camaiore	Alternaria	8,0	15,9	37,9	49,0	22,3	4,8	6,8	⟺
Grosseto	Alternaria	56,6	88,5	51,0	51,0	84,9	10,8	39,1	⟺

Concentrazione bassa
Concentrazione alta
np non pervenuto

assente

Tendenza in aumento
Tendenza stazionaria
Tendenza in diminuzione

Firenze – Pistoia - Grosseto: campionamento e analisi sono effettuati da ARPAT, in conformità alla Norma UNI 11108:2004
Lido di Camaiore: il campionamento è eseguito dalla AUSL 12 della Versilia, le fasi successive sono gestite da ARPAT, secondo la Norma UNI 11108:2004
Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro
Inserimento dati :Dott.ssa V.Bigagli Dott J.Vannini Dott.ssa M.Onorari

Se hai un telefono cellulare o uno smartphone già predisposti, puoi fotografare questo codice QR (quick response) e memorizzare l'indirizzo Web (URL) di questa pagina per vedere gli aggiornamenti settimanali

Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:
http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code

Il bollettino è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/app)