

**PREVISIONE:**

Nella settimana si segnalano concentrazioni medie per la spora fungina *Alternaria*, con valori anche bassi nella stazione di Lido di Camaiore e Firenze.

Settimana dal 17 Agosto al 23 Agosto 2020

	stazione	Lun 17	Mar 18	Mer 19	Gio 20	Ven 21	Sab 22	Dom 23	Tendenza
Alternaria	Arezzo	35.1	33.9	78.1	84.5	86.5	72.9	31.5	
	Firenze	23.1	8.8	27.9	16.7	18.7	4.4	14.7	
	Grosseto	27.5	16.7	23.5	32.7	32.7	15.1	38.3	
	Lido di Camaiore	8.4	30.7	25.1	28.7	37.9	25.5	33.1	

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
nd	non disponibile
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo  
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS  
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)