

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE

Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

IN PRIMO PIANO:

Nella settimana si segnalano concentrazioni generalmente medie per la spora fungina *Alternaria*, con valori elevati nella stazione di Firenze nei primi giorni della settimana.

Settimana dal 06 Settembre al 12 Settembre 2021

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 6	Mar 7	Mer 8	Gio 9	Ven 10	Sab 11	Dom 12	TENDENZA
Alternaria	Arezzo	92.4	120.7	94.4	85.3	41.4	24.7	37.5	↔
	Firenze	158.6	155.4	164.2	72.1	93.2	69.3	54.6	↓
	Grosseto	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
	Lido di Camaiore	53.0	60.2	49.4	76.9	14.3	23.9	17.5	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qc-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)