

**MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE**  
**Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)**

**IN PRIMO PIANO:**

Nella settimana per la spora fungina *Alternaria* si rilevano valori generalmente medi ma che più frequentemente si portano su concentrazioni elevate a Firenze e Grosseto.

**Settimana dal 05 Giugno al 11 Giugno 2023**

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Alternaria		Lun 5	Mar 6	Mer 7	Gio 8	Ven 9	Sab 10	Dom 11	TENDENZA
	Arezzo	3.6	36.3	27.1	42.2	79.7	22.3	64.2	↔
Firenze	0.4	19.5	82.1	125.5	75.7	19.5	100.8	↔	
Grosseto	53.8	68.5	235.5	174.1	104.0	76.5	482.1	↑	
Lido di Camaiore	19.5	7.6	8.0	14.7	30.3	16.7	10.8	↑	

	Concentrazione bassa	↑ ↔ ↓	Tendenza in aumento Tendenza stazionaria Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media		
	Concentrazione alta		
	nd non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud

Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo  
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS  
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-delle-spore-fungine/bollettino-delle-spore-fungine/RSS>

Il bollettino delle spore fungine è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)