

Livello di campo elettrico a banda larga

☐ Programma ARPAT

☒ Richiesta Comune di Cascina – Via Tosco Romagnola 199 – Cascina (PI) - – prot. 45569 del 11/07/2013

Riferimento foglio lavoro 2013-F/AVL01-14

Fascicolo: DV.07.03.06/22, PI.01.09.09/27.2

Descrizione del sito di misura		
	Comune	Cascina (PI)
	Indirizzo/Località	Parcheggio c/o cimitero loc. "San Giusto"
	Gestore	Wind
	Tipologia	GSM - UMTS
	Note	Impianti collocati su singolo traliccio

METODO DI PROVA

Norma CEI 211-7 + Norma CEI 211 7/C + Norma CEI 211-10 Appendice H + DPCM 8 luglio 2003 GU n° 199 28/08/2003 (Procedura Prova Area Vasta Costa PP-F-AVL001) – I valori di incertezza delle misure (espressi come incertezza estesa con fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di confidenza di circa 95%) sono contenuti entro i 3 dB previsti dalla norma. L'incertezza risulta non determinabile per valori inferiori a 0,49 V/m.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Misuratore di campo elettromagnetico PMM 8053 (n. inv. 3656) dotato di sonda per Campo Elettrico PMM EP 330 s/n 1010J00620 (range 0,3-300 V/m; frequenza 0,1-3000 MHz)


Livello di campo elettrico a banda larga

MISURE DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)						
DATA: 12/09/2013			h= 1.5 m			
ID	ORA	LOCALITA'- INDIRIZZO	POSIZIONE	E +/- 2u _E (V/m)	Limite (V/m)	Note
1	10:25	Via Spinelli n.1 loc. S. Giorgio, Cascina	Esterno abitazione c/o punto monitoraggio centralina	1.35 +/- 0.32	6	
2	10:32		Sala 1° piano c/o parete angolo nord	1.15 +/- 0.27	6	
5	10:51		Cameretta 2° piano lato nord c/o finestra	0.53 +/- 0.13	6	(*)
6	11:00		Camera da letto 2° piano: centro stanza	0.57 +/- 0.14	6	(*)

Tabella 1: misure effettuate in data 09/08/2013

NOTE	
(*)	Nella giornata di misura era presente su tutta la parete lato Nord Est della stanza una copertura con rete metallica

Livello di campo elettrico a banda larga



ESECUTORI PROVA ing. Andrea Barellini	RESPONSABILE SUPERVISIONE TECNICA Dott. Alberto Maria Silvi	RESPONSABILE SETTORE Dott. ssa Barbara Bracci*
---	---	--

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT.

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.