

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena
IN PRIMO PIANO:

 Dati non disponibili per la Stazione di Siena. Per la spora fungina *Alternaria* si rilevano concentrazioni medio alte su Arezzo e Grosseto, variegata a Firenze.

Settimana dal 29 Giugno al 05 Luglio 2026

		Numero di pollini per metro cubo d'aria							
Alternaria		Lun 29	Mar 30	Mer 1	Gio 2	Ven 3	Sab 4	Dom 5	TENDENZA
	Arezzo	71.7	56.2	52.6	23.1	70.1	111.6	210.4	↔
	Firenze	104.8	1.6	1.2	3.6	55.8	92.4	128.7	↔
	Grosseto	95.2	111.2	90.8	68.1	94.0	175.7	118.7	↑
	Siena	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud


 Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.
<https://www.arpat.toscana.it/tools/qc-code>

 Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<https://www.arpat.toscana.it/bollettini/feed>

 I bollettini dei pollini e delle spore fungine sono consultabili anche tramite la APP di ARPAT (<https://www.arpat.toscana.it/app-arpat>)