

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DELLE SPORE FUNGINE

Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena

IN PRIMO PIANO:

Dati non disponibili per la stazione di Arezzo. Nella settimana considerata, le concentrazioni di spore di *Alternaria* si attestano su livelli medio-alti nella stazione di Firenze, mentre risultano generalmente medie nelle altre.

Settimana dal 03 Agosto al 09 Agosto 2026

Numero di pollini per metro cubo d'aria

		Lun 3	Mar 4	Mer 5	Gio 6	Ven 7	Sab 8	Dom 9	TENDENZA
Alternaria	Arezzo	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	↔
	Firenze	127.5	103.6	123.5	111.6	109.6	87.7	55.8	↔
	Grosseto	23.9	47.8	48.6	80.9	50.2	59.8	63.8	↔
	Siena	51.0	37.9	78.1	104.8	49.0	84.5	197.2	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
nd	non disponibile		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sulle spore fungine.
<https://www.arpat.toscana.it/tools/qc-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<https://www.arpat.toscana.it/bollettini/feed>

I bollettini dei pollini e delle spore fungine sono consultabili anche tramite la APP di ARPAT (<https://www.arpat.toscana.it/app-arp>)