



	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna, orzo, segale, avena, granoturco)		Lun 1	Mar 2	Mer 3	Gio 4	Ven 5	Sab 6	Dom 7	TENDENZA
	Firenze	43,0	35,9	75,7	57,4	71,3	82,9	98,4	↔
	Pistoia	83,3	58,6	80,5	90,5	98,4	65,7	48,6	↔
	Grosseto	38,3	51,4	63,8	163,4	129,5	81,3	68,9	↔
	L.di Camaione	np	np	np	np	np	np	np	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Fagaceae (quercia, faggio, castagno)		Lun 1	Mar 2	Mer 3	Gio 4	Ven 5	Sab 6	Dom 7	TENDENZA
	Firenze	55,4	54,2	25,9	28,3	20,3	20,3	36,7	↔
	Pistoia	70,1	35,5	35,5	24,3	34,7	20,3	11,6	↔
	Grosseto	88,1	93,2	106,4	82,9	99,6	57,4	37,5	↔
	L.di Camaione	np	np	np	np	np	np	np	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Plantaginaceae (piantaggine)		Lun 1	Mar 2	Mer 3	Gio 4	Ven 5	Sab 6	Dom 7	TENDENZA
	Firenze	3,2	4,0	6,0	8,4	4,0	10,0	5,6	↔
	Pistoia	2,4	2,0	0,8	4,4	3,2	5,2	6,4	↔
	Grosseto	3,6	8,0	5,2	8,8	21,9	16,7	8,4	↔
	L.di Camaione	np	np	np	np	np	np	np	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Chenopodiaceae/ Amaranthaceae (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)		Lun 1	Mar 2	Mer 3	Gio 4	Ven 5	Sab 6	Dom 7	TENDENZA
	Firenze	0,8	1,6	4,4	2,4	1,6	1,2	4,0	↑
	Pistoia	0,0	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	2,0	↑
	Grosseto	27,5	52,6	67,7	52,6	76,1	60,6	26,7	↔
	L.di Camaione	np	np	np	np	np	np	np	↑

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta
np	non pervenuto
	assente

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria
↓	Tendenza in diminuzione

Polygonaceae (rabarbaro, acetosella, grano saraceno)		Lun 1	Mar 2	Mer 3	Gio 4	Ven 5	Sab 6	Dom 7	TENDENZA
	Firenze	2,0	0,4	0,4	1,2	1,6	1,2	0,0	↔
	Pistoia	0,4	0,8	0,8	1,6	1,2	0,4	2,0	↔
	Grosseto	0,4	1,2	2,0	1,2	3,2	0,4	0,0	↔
	L.di Camaione	np	np	np	np	np	np	np	↔

	Concentrazione bassa
	Concentrazione media
	Concentrazione alta

↑	Tendenza in aumento
↔	Tendenza stazionaria

np	non pervenuto
	assente

↓ Tendenza in diminuzione

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro



Se ancora non hai un programma per leggere i codici QR puoi trovare informazioni su come scaricarlo gratuitamente all'indirizzo:

<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

**Il bollettino è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)**