

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
 Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

IN PRIMO PIANO:

Concentrazioni polliniche ancora basse per quasi tutte le specie arboree ed erbacee; Si nota la presenza, in alcuni giorni, di Cupressaceae a concentrazioni medie nelle stazioni di Firenze e di Grosseto e concentrazioni medio/basse di pollini di Oleaceae (Frassino) nelle stazioni di Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore

Settimana dal 11 Gennaio al 17 Gennaio 2016

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Betulaceae (ontano betulla)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	2.4	0.0	2.4	0.0	2.0	0.8	0.4	↔
Pistoia	0.8	0.0	1.6	0.0	0.4	0.4	0.0	↔	
Grosseto	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.6	0.4	↔	
Lido di Camaiore	0.0	0.0	2.0	0.4	0.0	1.6	0.0	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	6.4	2.8	10.4	1.2	7.2	4.0	2.0	↔
Pistoia	4.8	3.6	14.7	5.6	4.0	3.6	0.4	↔	
Grosseto	0.0	5.6	3.6	0.4	2.4	5.2	2.4	↔	
Lido di Camaiore	1.6	0.4	15.5	0.8	4.4	5.2	2.8	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	70.1	17.9	5.6	1.6	2.8	2.4	0.8	↔
Pistoia	17.1	3.6	4.8	0.0	0.0	0.0	1.6	↔	
Grosseto	19.5	32.3	20.7	1.6	9.6	5.6	0.4	↔	
Lido di Camaiore	7.2	1.6	1.6	0.0	0.8	0.0	2.0	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Fagaceae (quercia, faggio castagno)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Pistoia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔	
Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔	
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pistoia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Grosseto	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np		non pervenuto
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	4.4	9.2	4.8	0.0	0.0	0.4	0.4	↔
Pistoia	2.8	1.6	2.0	0.0	0.0	0.4	0.0	↔	
Grosseto	1.6	4.4	0.4	0.8	7.6	6.4	1.6	↔	
Lido di Camaiore	2.0	1.2	0.0	0.8	0.8	5.6	0.4	↔	

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np		non pervenuto
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Pinaceae (pino, cedro)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Pistoia	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Grosseto	0.4	0.4	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8	↔

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np		non pervenuto
		assente

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticacee (Ortica e Parietaria)		Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	TENDENZA
	Firenze	0.4	0.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
Pistoia	0.8	0.0	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
Grosseto	16.7	25.5	13.9	1.6	13.9	1.2	8.0	8.0	↔
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.8	0.8	0.8	↔

Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np		non pervenuto
		assente

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)