

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
 Stazioni di : Firenze, Pistoia, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

IN PRIMO PIANO:

In questa settimana si segnalano alte concentrazioni di pollini di cipresso in tutti i giorni della settimana nella stazione di Firenze e concentrazioni medio/alte nelle altre stazioni. Concentrazioni medio/alte di ontano (betulacee) medio/basse di frassino (oleacee)

Settimana dal 22 Febbraio al 28 Febbraio 2016

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Betulaceae (ontano betulla)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	21.5	13.5	57.8	5.2	0.4	2.0	11.2	↔
Pistoia	52.6	50.6	99.6	3.6	22.7	3.6	16.3	↔	
Grosseto	2.4	8.4	23.9	6.0	2.8	0.4	0.4	↔	
Lido di Camaiore	62.6	25.1	35.1	44.2	94.4	150.2	6.0	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	0.4	0.4	21.9	2.8	0.0	0.0	0.8	↓
Pistoia	0.4	0.0	12.0	0.4	0.4	0.0	0.4	↓	
Grosseto	0.0	0.0	1.2	1.6	0.0	0.0	0.0	↓	
Lido di Camaiore	2.4	0.0	3.6	6.0	0.4	0.4	0.0	↓	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	1454.7	1612.9	484.9	1000.1	137.5	180.1	532.3	↔
Pistoia	184.9	319.6	213.6	34.3	200.0	30.3	47.8	↔	
Grosseto	80.5	135.9	62.2	355.8	85.3	59.4	5.6	↔	
Lido di Camaiore	33.5	40.2	91.2	21.1	101.6	70.9	12.0	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Gramineae (gramigna orzo, segale, avena granoturco)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	0.8	0.0	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	↔
Pistoia	0.4	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	↔	
Grosseto	0.0	0.4	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	↔	
Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.2	0.4	↔	

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	6.0	3.2	5.2	3.2	0.0	2.0	0.8	↔
	Pistoia	3.2	4.4	7.2	0.4	0.4	0.4	0.0	↔
	Grosseto	5.6	19.5	20.3	9.6	15.1	9.2	2.0	↔
	Lido di Camaiore	3.2	5.6	2.8	0.0	1.6	0.4	0.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Pinaceae (pino, cedro)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	0.0	2.4	3.2	0.0	0.4	0.0	1.2	↔
	Pistoia	1.2	1.6	0.8	0.0	0.0	1.2	0.0	↔
	Grosseto	0.4	1.2	0.4	2.0	0.4	1.2	0.0	↔
	Lido di Camaiore	1.2	0.0	0.0	1.2	0.8	1.2	0.4	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Salicaceae (pioppo salice)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	55.4	29.5	39.8	15.9	6.8	6.8	4.4	↔
	Pistoia	10.0	23.1	14.3	1.6	2.4	2.0	0.8	↔
	Grosseto	13.9	18.7	8.0	11.2	13.1	35.5	0.8	↔
	Lido di Camaiore	4.8	0.4	3.6	8.4	18.7	10.0	4.8	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Numero di pollini per metro cubo d'aria

Urticacee (Ortica e Parietaria)		Lun 22	Mar 23	Mer 24	Gio 25	Ven 26	Sab 27	Dom 28	TENDENZA
	Firenze	5.2	1.6	1.6	2.8	4.4	7.6	25.1	↔
	Pistoia	1.6	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	4.8	↔
	Grosseto	3.6	6.0	8.4	12.4	19.5	10.0	1.2	↔
	Lido di Camaiore	5.6	2.4	0.4	2.4	6.4	10.4	2.0	↔

	Concentrazione bassa	↑	Tendenza in aumento
	Concentrazione media	↔	Tendenza stazionaria
	Concentrazione alta	↓	Tendenza in diminuzione
np	non pervenuto		
	assente		

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Centro



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)