

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)
IN PRIMO PIANO:

Dati settimanali per Firenze parzialmente disponibili per problemi tecnici. Nella settimana valori elevati di pollini di platano in tutte le stazioni e valori medi di Ortiche su Grosseto. Si segnalano concentrazioni medie di pollini di Corylaceae a Lido venerdì e sabato e martedì ad Arezzo.

Settimana dal 08 Aprile al 14 Aprile 2019

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Arezzo | 11.6 | 17.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 2.8 |
| Firenze | nd | 3.6 | 3.6 | nd | nd | nd | nd | ↑ | |
| Grosseto | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 5.2 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | 3.2 | 15.5 | 4.0 | 22.7 | 28.7 | 6.4 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Cupressaceae /Taxaceae (cipresso, tasso, etc.) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Arezzo | 41.4 | 47.8 | 82.9 | 19.9 | 19.5 | 14.3 | 15.1 |
| Firenze | nd | 8.4 | 221.9 | nd | nd | nd | nd | ↓ | |
| Grosseto | 23.5 | 14.3 | 7.6 | 4.0 | 2.4 | 20.3 | 17.5 | ↓ | |
| Lido di Camaiore | nd | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 8.8 | 3.6 | ↓ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Fagaceae (quercia, faggio castagno) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Arezzo | 54.6 | 126.7 | 11.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.8 |
| Firenze | nd | 33.9 | 23.5 | nd | nd | nd | nd | ↑ | |
| Grosseto | 8.8 | 10.4 | 11.2 | 2.0 | 3.6 | 31.5 | 28.3 | ↑ | |
| Lido di Camaiore | nd | 2.8 | 17.1 | 6.4 | 12.4 | 12.4 | 4.0 | ↑ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.) | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | Arezzo | 1.6 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 |
| Firenze | nd | 0.8 | 2.8 | nd | nd | nd | nd | ↔ | |
| Grosseto | 1.2 | 8.8 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | ↔ | |
| Lido di Camaiore | nd | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | 0.0 | ↔ | |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↓ ↔ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Pinaceae (pino, cedro) | Arezzo | 6.8 | 6.0 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | ↔ |
| | Firenze | nd | 22.7 | 5.6 | nd | nd | nd | nd | ↔ |
| | Grosseto | 4.0 | 25.5 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 10.8 | 4.4 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | 8.4 | 10.4 | 1.2 | 5.2 | 18.7 | 6.0 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|------------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Plantaginaceae (piantaggine) | Arezzo | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↔ |
| | Firenze | nd | 0.0 | 0.0 | nd | nd | nd | nd | ↔ |
| | Grosseto | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.0 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|-----------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Platanaceae (platano) | Arezzo | 69.3 | 79.3 | 62.2 | 57.4 | 182.1 | 103.6 | 74.9 | ↔ |
| | Firenze | nd | 168.1 | 85.7 | nd | nd | nd | nd | ↔ |
| | Grosseto | 47.4 | 55.4 | 44.6 | 23.1 | 33.1 | 52.2 | 53.0 | ↔ |
| | Lido di Camaiore | nd | 99.6 | 154.2 | 27.5 | 82.5 | 77.3 | 16.3 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Numero di pollini per metro cubo d'aria

| | | Lun 8 | Mar 9 | Mer 10 | Gio 11 | Ven 12 | Sab 13 | Dom 14 | TENDENZA |
|---------------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Urticacee (Ortica e Parietaria) | Arezzo | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | ↔ |
| | Firenze | nd | 14.7 | 15.1 | nd | nd | nd | nd | ↔ |
| | Grosseto | 66.5 | 37.9 | 24.7 | 19.9 | 38.6 | 31.1 | 23.9 | ↑ |
| | Lido di Camaiore | nd | 10.4 | 25.9 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 3.6 | ↔ |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|-------------------------|
| | Concentrazione bassa | ↑ ↔ ↓ | Tendenza in aumento |
| | Concentrazione media | | Tendenza stazionaria |
| | Concentrazione alta | | Tendenza in diminuzione |
| nd | non disponibile | | |
| | assente | | |

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo <http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS <http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)