









MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO DEI POLLINI
 Stazioni di: Arezzo, Firenze, Grosseto e Lido di Camaiore (LU)

PREVISIONE:









Nella settimana campionata si rileva la presenza di pollini di taxa a fioritura invernale, ancora a concentrazioni basse: Cupressaceae, con un valore medio a Arezzo, Lido di Camaiore e Grosseto, qualche nocciolo (Corylus-Corylaceae) e qualche frassino (Fraxinus-Oleaceae).

Settimana dal 11 Gennaio al 17 Gennaio 2021









	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Corylaceae (carpino bianco, nocciolo, carpino nero)	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	↔
	Grosseto	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.4	0.0	↔
	Lido di Camaiore	nd	0.0	0.0	0.4	2.8	0.4	2.0	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
 nd	non disponibile	
	assente	









	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Cupressacee /Taxacee (cipresso, tasso, etc.)	Arezzo	0.0	0.4	0.8	31.5	25.5	2.8	2.0	↑
	Firenze	0.8	0.4	3.2	26.7	18.3	0.8	1.6	↔
	Grosseto	0.0	0.4	0.4	15.9	44.6	2.4	2.8	↑
	Lido di Camaiore	nd	0.4	1.6	37.9	7.6	0.4	4.4	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
 nd	non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	Arezzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Firenze	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.2	↔
	Grosseto	0.0	0.4	0.4	0.8	3.2	0.4	0.0	↔
	Lido di Camaiore	nd	0.0	0.0	4.8	8.8	2.0	2.4	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
 nd	non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 11	Mar 12	Mer 13	Gio 14	Ven 15	Sab 16	Dom 17	Tendenza
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	↔
	Firenze	0.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	↔
	Grosseto	0.0	0.4	3.6	2.4	5.6	3.6	0.0	↔
	Lido di Camaiore	nd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
 nd	non disponibile	
	assente	

Predizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai un 3G/4G smartphone, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.
 Puoi trovare l'indirizzo dell'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpato.toscana.it/tools/qc-code>
 Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

 Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpato.toscana.it/app>)