


PREVISIONE:

I dati della stazione di Firenze non sono disponibili.


Nella settimana si segnalano valori medio-alti di pollini di Plantaginaceae nelle stazioni di Lido e Arezzo. Lido di Camaiore presenta sporadici valori elevati per le Fagaceae (castagno). Sostanzialmente bassi i valori delle altre famiglie polliniche.

Settimana dal 04 Luglio al 10 Luglio 2022


Amarantacea e (Chenopodiaceae/ Amaranthaceae) (barbabietola, farinaccio, spinacio, amaranto, etc)	stazione	Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	Tendenza
	Arezzo	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	0.4	0.0	↔
	Firenze	nd	↔						
	Grosseto	6.0	1.6	3.2	2.4	0.4	0.4	0.0	↔
	Lido di Camaiore	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	↔

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	


Fagaceae (quercia, faggio, castagno)	stazione	Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	Tendenza
	Arezzo	37.5	29.9	19.9	15.9	3.6	2.0	8.4	↓
	Firenze	nd	↓						
	Grosseto	16.7	5.6	10.0	19.9	3.6	10.0	4.0	↓
	Lido di Camaiore	19.1	67.7	52.6	32.7	76.9	8.8	27.1	↓

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

Gramineae (gramigna, orzo, segale, avena, granoturco)	stazione	Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	Tendenza
	Arezzo	12.4	10.8	8.4	4.4	2.8	4.4	2.8	↔
	Firenze	nd	↔						
	Grosseto	12.4	12.0	5.6	8.8	1.6	6.0	5.6	↔
	Lido di Camaiore	2.0	5.2	2.8	6.0	6.8	2.0	6.8	↔

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

Oleaceae (frassino, olivo, orniello, ligustro, etc.)	stazione	Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	Tendenza
	Arezzo	1.2	3.2	2.4	1.2	1.6	1.6	1.6	↓
	Firenze	nd	↓						
	Grosseto	3.6	1.2	4.0	8.4	4.0	6.8	3.6	↓
	Lido di Camaiore	1.2	0.8	1.6	2.0	4.0	0.0	1.2	↓

	Concentrazione bassa	
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	Tendenza
Plantaginacea e (piantaggine)	Arezzo	2.0	2.8	0.4	5.6	1.6	1.6	0.0	↔
	Firenze	nd	↔						
	Grosseto	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	↔
	Lido di Camaiore	0.0	0.8	0.8	2.8	2.8	0.8	2.0	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

	stazione	Lun 4	Mar 5	Mer 6	Gio 7	Ven 8	Sab 9	Dom 10	Tendenza
Urticacee (Ortica e Parietaria)	Arezzo	3.2	5.6	8.4	12.8	1.6	21.5	11.6	↔
	Firenze	nd	↔						
	Grosseto	2.0	5.2	4.0	8.4	2.0	14.3	14.7	↔
	Lido di Camaiore	2.4	3.2	3.6	4.4	8.8	19.1	17.1	↔

	Concentrazione bassa	 Tendenza in aumento  Tendenza stazionaria  Tendenza in diminuzione
	Concentrazione media	
	Concentrazione alta	
nd	non disponibile	
	assente	

Predisposizione del bollettino a cura di ARPAT, Area Vasta Sud



Se hai uno smartphone già predisposto, puoi leggere il codice QR qui accanto e memorizzare l'indirizzo Web per consultare gli aggiornamenti settimanali sui pollini.

Puoi trovare ulteriori informazioni sull'argomento e scaricare una APP per leggere i codici QR all'indirizzo
<http://www.arpat.toscana.it/tools/qr-code>

Puoi ricevere automaticamente la segnalazione dell'uscita di un nuovo bollettino tramite i flussi RSS
<http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/bollettini/bollettino-settimanale-dei-pollini/bollettino-dei-pollini/RSS>

Il bollettino dei pollini è consultabile anche tramite la APP di ARPAT (<http://www.arpat.toscana.it/app>)