

**Tabella 1-a.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Arezzo.

Comune	N	MA Bq/m <sup>3</sup>	MG Bq/m <sup>3</sup>	% > 100 Bq/m <sup>3</sup>	% > 200 Bq/m <sup>3</sup>	% > 300 Bq/m <sup>3</sup>
Anghiari	5	58	39	20%	7%	3%
Arezzo	14	39	33	3%	0%	0%
Badia Tedalda	3	32	25	8%	2%	1%
Bibbiena	5	44	39	6%	0%	0%
Bucine	4	37	37	0%	0%	0%
Capolona	3	58	51	17%	3%	1%
Caprese Michelangelo	6	107	68	35%	14%	7%
Castel Focognano	4	96	52	31%	15%	9%
Castel San Niccolò	18	56	45	12%	1%	0%
Castelfranco di Sopra	3	82	66	34%	14%	7%
Castiglion Fibocchi	7	65	48	17%	3%	1%
Castiglion Fiorentino	9	27	23	1%	0%	0%
Cavriglia	3	20	20	0%	0%	0%
Chitignano	3	51	48	7%	0%	0%
Chiusi della Verna	4	58	51	15%	2%	0%
Civitella in Val di Chiana	2	115	115	100%	0%	0%
Cortona	3	19	17	0%	0%	0%
Foiano della Chiana	4	68	41	25%	12%	7%
Laterina	2	68	64	24%	4%	1%
Loro Ciuffenna	3	22	18	2%	0%	0%
Lucignano	6	38	33	4%	0%	0%
Marciano della Chiana	5	40	35	6%	0%	0%
Monte San Savino	3	44	41	6%	0%	0%
Montemignao	7	175	100	50%	29%	19%
Monterchi	3	38	36	0%	0%	0%
Montevarchi	1	27	27			
Ortignano Raggiolo	6	65	59	16%	1%	0%
Pergine Valdarno	5	39	35	2%	0%	0%
Pian di Sco	7	23	23	0%	0%	0%
Pieve Santo Stefano	6	30	28	0%	0%	0%
Poppi	4	47	33	13%	3%	1%
Pratovecchio	2	22	21	1%	0%	0%
San Giovanni Valdarno	3	36	31	6%	1%	0%
Sansepolcro	3	24	23	0%	0%	0%
Sestino	10	41	35	4%	0%	0%
Stia	5	52	47	5%	0%	0%
Subbiano	2	22	21	0%	0%	0%
Talla	3	86	84	29%	0%	0%
Terranuova Bracciolini	3	62	56	18%	2%	0%

**Tabella 1-b.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Firenze.

Comune	N	MA Bq/m <sup>3</sup>	MG Bq/m <sup>3</sup>	% > 100 Bq/m <sup>3</sup>	% > 200 Bq/m <sup>3</sup>	% > 300 Bq/m <sup>3</sup>
Bagno a Ripoli	1	12	12			
Barberino di Mugello	3	44	35	15%	4%	2%
Barberino Val d'Elsa	6	41	30	10%	2%	1%
Borgo San Lorenzo	6	18	18	0%	0%	0%
Calenzano	1	9	9			
Campi Bisenzio	4	19	19	0%	0%	0%
Capraia e Limite	3	20	20	0%	0%	0%
Castelfiorentino	1	23	23			
Cerreto Guidi	4	42	37	6%	0%	0%
Certaldo	4	32	29	1%	0%	0%
Dicomano	2	26	23	5%	1%	0%
Empoli	3	14	13	0%	0%	0%
Fiesole	5	16	16	0%	0%	0%
Figline Valdarno	4	22	19	1%	0%	0%
Firenze	48	24	22	0%	0%	0%
Firenzuola	7	26	23	0%	0%	0%
Fucecchio	5	31	24	4%	0%	0%
Gambassi Terme	5	31	27	2%	0%	0%
Greve in Chianti	7	48	37	10%	2%	0%
Impruneta	7	23	21	0%	0%	0%
Incisa in Val d'Arno	7	52	29	11%	3%	1%
Lastra a Signa	5	21	20	0%	0%	0%
Londa	5	51	46	10%	1%	0%
Marradi	5	80	48	25%	10%	5%
Montaione	6	22	21	0%	0%	0%
Montelupo Fiorentino	4	41	30	12%	3%	1%
Montespertoli	5	25	20	2%	0%	0%
Palazzuolo sul Senio	5	47	42	6%	0%	0%
Pelago	5	23	22	0%	0%	0%
Pontassieve	4	19	17	0%	0%	0%
Reggello	5	49	33	14%	4%	2%
Rignano sull'Arno	10	38	28	3%	0%	0%
Rufina	5	33	24	5%	1%	0%
San Casciano in Val di Pesa	7	31	26	3%	0%	0%
San Godenzo	10	51	41	11%	2%	0%
San Piero a Sieve	5	28	27	0%	0%	0%
Scandicci	4	22	21	0%	0%	0%
Scarperia	4	27	23	2%	0%	0%
Sesto Fiorentino	5	26	23	1%	0%	0%
Signa	4	64	44	23%	9%	4%
Tavarnelle Val di Pesa	6	23	20	0%	0%	0%
Vaglia	6	33	32	0%	0%	0%
Vicchio	3	35	31	5%	0%	0%
Vinci	2	13	13	0%	0%	0%

**Tabella 1-c.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Grosseto.

<b>Comune</b>	<b>N</b>	<b>MA Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>MG Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 100 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 200 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 300 Bq/m<sup>3</sup></b>
Arcidosso	28	143	112	56%	22%	9%
Campagnatico	7	75	47	25%	9%	5%
Capalbio	5	181	119	55%	34%	23%
Castel del Piano	25	117	91	45%	13%	5%
Castell' Azzara	4	96	80	40%	15%	7%
Castiglione della Pescaia	7	41	33	8%	1%	0%
Cinigiano	6	40	35	2%	0%	0%
Civitella Paganico	5	60	40	17%	4%	2%
Follonica	2	26	24	0%	0%	0%
Gavorrano	6	45	34	10%	2%	0%
Grosseto	168	46	38	7%	0%	0%
Isola del Giglio	22	157	110	54%	27%	15%
Magliano in Toscana	5	54	45	13%	2%	0%
Manciano	7	28	26	0%	0%	0%
Massa Marittima	3	250	106	51%	38%	31%
Monte Argentario	5	63	57	15%	1%	0%
Monterotondo Marittimo	9	42	30	8%	1%	0%
Montieri	10	90	59	29%	9%	4%
Orbetello	5	72	49	26%	10%	5%
Pitigliano	16	155	135	71%	24%	7%
Roccalbegna	5	80	41	26%	13%	8%
Roccastrada	16	119	77	40%	18%	10%
Santa Fiora	24	240	168	71%	42%	26%
Scansano	7	35	29	4%	0%	0%
Scarlino	3	23	21	0%	0%	0%
Seggiano	6	50	38	14%	3%	1%
Semproniano	5	73	66	21%	2%	0%
Sorano	19	289	201	78%	50%	33%

**Tabella 1-d.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Livorno.

<b>Comune</b>	<b>N</b>	<b>MA Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>MG Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 100 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 200 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 300 Bq/m<sup>3</sup></b>
Bibbona	3	46	24	18%	8%	5%
Campiglia Marittima	2	22	19	3%	0%	0%
Campo nell'Elba	18	55	40	14%	3%	1%
Capoliveri	5	73	63	24%	4%	1%
Capraia Isola	20	84	62	27%	7%	2%
Castagneto Carducci	1	9	9			
Cecina	4	43	40	2%	0%	0%
Collesalveti	2	26	23	5%	1%	0%
Livorno	25	23	21	0%	0%	0%
Marciana	18	161	84	45%	25%	16%
Marciana Marina	15	111	74	37%	13%	6%
Piombino	5	12	11	0%	0%	0%
Porto Azzurro	7	31	25	3%	0%	0%
Portoferraio	16	73	40	21%	8%	4%
Rio Marina	4	29	26	1%	0%	0%
Rio nell'Elba	4	18	17	0%	0%	0%
Rosignano Marittimo	2	28	24	5%	1%	0%
San Vincenzo	1	128	128			
Sassetta	6	40	26	10%	3%	1%
Suvereto	4	15	14	0%	0%	0%

**Tabella 1-e.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Lucca.

Comune	N	MA Bq/m <sup>3</sup>	MG Bq/m <sup>3</sup>	% > 100 Bq/m <sup>3</sup>	% > 200 Bq/m <sup>3</sup>	% > 300 Bq/m <sup>3</sup>
Altopascio	3	29	29	0%	0%	0%
Bagni di Lucca	5	124	92	46%	20%	10%
Barga	3	94	73	37%	15%	7%
Borgo a Mozzano	3	40	36	6%	0%	0%
Camaione	68	42	34	7%	0%	0%
Camporgiano	6	59	43	18%	5%	2%
Capannori	3	25	23	1%	0%	0%
Careggine	4	64	43	24%	10%	6%
Castelnuovo di Garfagnana	3	45	42	5%	0%	0%
Castiglione di Garfagnana	5	27	25	0%	0%	0%
Coreglia Antelminelli	4	63	60	11%	0%	0%
Fabbriche di Vallico	5	45	39	7%	1%	0%
Forte dei Marmi	3	23	22	0%	0%	0%
Fosciandora	5	99	61	34%	16%	9%
Galliciano	4	74	62	27%	7%	2%
Giuncugnano	4	47	43	7%	0%	0%
Lucca	12	31	25	2%	0%	0%
Massarosa	2	22	22	0%	0%	0%
Minucciano	3	93	87	39%	5%	1%
Molazzana	5	47	33	13%	3%	1%
Montecarlo	2	44	42	7%	0%	0%
Pescaglia	5	60	41	20%	6%	3%
Piazza al Serchio	3	192	107	52%	37%	29%
Pietrasanta	2	70	42	33%	21%	15%
Pieve Fosciana	2	55	53	7%	0%	0%
Porcari	3	42	41	0%	0%	0%
San Romano in Garfagnana	5	44	37	9%	1%	0%
Seravezza	1	19	19			
Sillano	5	57	50	16%	2%	0%
Stazzema	2	162	150	72%	34%	16%
Vagli Sotto	8	76	55	23%	6%	2%
Vergemoli	7	235	71	42%	27%	19%
Viareggio	3	10	10	0%	0%	0%
Villa Basilica	5	121	89	45%	19%	9%
Villa Collemandina	5	49	42	11%	1%	0%

**Tabella 1-f.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Massa-Carrara.

<b>Comune</b>	<b>N</b>	<b>MA Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>MG Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 100 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 200 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 300 Bq/m<sup>3</sup></b>
Aulla	3	60	59	2%	0%	0%
Bagnone	5	52	39	15%	4%	1%
Carrara	10	29	26	0%	0%	0%
Casola in Lunigiana	6	52	42	14%	3%	1%
Comano	3	33	31	0%	0%	0%
Filattiera	3	29	28	0%	0%	0%
Fivizzano	5	80	61	27%	7%	2%
Fosdinovo	6	46	43	4%	0%	0%
Licciana Nardi	3	33	27	8%	1%	0%
Massa	11	36	30	4%	0%	0%
Montignoso	4	40	31	8%	1%	0%
Mulazzo	3	55	49	13%	1%	0%
Podenzana	3	40	31	10%	2%	1%
Pontremoli	7	84	37	21%	8%	4%
Tresana	5	51	42	14%	2%	1%
Villafranca in Lunigiana	1	32	32			
Zeri	6	98	60	30%	11%	5%

**Tabella 1-g.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Pisa.

<b>Comune</b>	<b>N</b>	<b>MA Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>MG Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 100 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 200 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 300 Bq/m<sup>3</sup></b>
Bientina	1	24	24			
Buti	1	15	15			
Calci	3	24	23	0%	0%	0%
Calcinai	2	20	20	0%	0%	0%
Capannoli	5	35	32	1%	0%	0%
Casale Marittimo	4	50	47	3%	0%	0%
Casciana Terme	5	47	27	12%	3%	1%
Cascina	1	16	16			
Castelfranco di Sotto	3	50	35	18%	7%	3%
Castellina Marittima	5	28	23	4%	0%	0%
Castelnuovo di Val di Cecina	15	31	27	2%	0%	0%
Chianni	5	26	22	2%	0%	0%
Crespina	2	98	87	44%	18%	8%
Fauglia	2	12	11	0%	0%	0%
Guardistallo	6	27	23	2%	0%	0%
Lajatico	5	19	18	0%	0%	0%
Lari	2	54	52	5%	0%	0%
Lorenzana	1	21	21			
Montecatini Val di Cecina	19	344	59	37%	22%	15%
Montescudaio	4	32	29	1%	0%	0%
Monteverdi Marittimo	7	44	29	10%	2%	1%
Montopoli in Val d'Arno	3	22	21	0%	0%	0%
Orciano Pisano	7	23	22	0%	0%	0%
Palaia	5	29	28	0%	0%	0%
Peccioli	6	27	26	0%	0%	0%
Pisa	18	22	20	0%	0%	0%
Pomarance	26	51	39	11%	2%	0%
Ponsacco	2	14	14	0%	0%	0%
Pontedera	4	15	14	0%	0%	0%
Riparbella	2	15	15	0%	0%	0%
San Giuliano Terme	2	26	26	0%	0%	0%
San Miniato	2	33	33	0%	0%	0%
Santa Croce sull'Arno	3	35	29	7%	1%	0%
Santa Luce	6	22	22	0%	0%	0%
Santa Maria a Monte	2	30	28	3%	0%	0%
Terricciola	5	21	20	0%	0%	0%
Vecchiano	2	15	15	0%	0%	0%
Vicopisano	3	36	33	3%	0%	0%
Volterra	4	24	23	0%	0%	0%

**Tabella 1-h.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Pistoia.

Comune	N	MA Bq/m <sup>3</sup>	MG Bq/m <sup>3</sup>	% > 100 Bq/m <sup>3</sup>	% > 200 Bq/m <sup>3</sup>	% > 300 Bq/m <sup>3</sup>
Abetone	5	54	45	16%	3%	1%
Agliaia	3	16	15	0%	0%	0%
Buggiano	1	22	22			
Chiesina Uzzanese	3	19	18	0%	0%	0%
Cutigliano	5	167	120	57%	31%	19%
Lamporecchio	3	32	30	1%	0%	0%
Larciano	2	43	30	23%	12%	8%
Marliana	4	51	47	6%	0%	0%
Massa e Cozzile	2	38	33	12%	2%	1%
Monsummano Terme	3	28	24	4%	0%	0%
Montale	4	42	40	2%	0%	0%
Montecatini-Terre	5	25	20	2%	0%	0%
Pescia	4	57	40	17%	5%	2%
Pieve a Nievole	3	19	19	0%	0%	0%
Pistoia	9	33	30	1%	0%	0%
Piteglio	19	106	66	33%	12%	5%
Ponte Buggianese	5	45	43	1%	0%	0%
Quarrata	3	45	42	4%	0%	0%
Sambuca Pistoiese	8	40	35	4%	0%	0%
San Marcello Pistoiese	4	50	48	0%	0%	0%
Serravalle Pistoiese	4	29	27	1%	0%	0%
Uzzano	1	31	31			

**Tabella 1-i.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Prato.

Comune	N	MA Bq/m <sup>3</sup>	MG Bq/m <sup>3</sup>	% > 100 Bq/m <sup>3</sup>	% > 200 Bq/m <sup>3</sup>	% > 300 Bq/m <sup>3</sup>
Cantagallo	10	61	39	15%	4%	1%
Carmignano	5	26	22	1%	0%	0%
Montemurlo	1	12	12			
Poggio a Caiano	3	16	15	0%	0%	0%
Prato	28	27	22	1%	0%	0%
Vaiano	6	34	30	2%	0%	0%
Vernio	5	46	37	8%	1%	0%



**Tabella 1-1.** Abitazioni - Parametri statistici della distribuzione della concentrazione di radon nei Comuni della Provincia di Siena.

<b>Comune</b>	<b>N</b>	<b>MA Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>MG Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 100 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 200 Bq/m<sup>3</sup></b>	<b>% &gt; 300 Bq/m<sup>3</sup></b>
Abbadia San Salvatore	39	205	153	71%	36%	19%
Asciano	8	30	26	1%	0%	0%
Buonconvento	2	28	28	0%	0%	0%
Casole d'Elsa	4	37	27	11%	3%	1%
Castellina in Chianti	5	39	30	8%	1%	0%
Castelnuovo Berardenga	6	20	18	0%	0%	0%
Castiglione d'Orcia	17	56	34	11%	2%	1%
Cetona	6	76	52	28%	11%	6%
Chianciano Terme	6	18	13	0%	0%	0%
Chiusdino	12	50	37	9%	1%	0%
Chiusi	4	63	41	21%	8%	4%
Colle di Val d'Elsa	6	32	26	4%	0%	0%
Gaiole in Chianti	5	26	24	0%	0%	0%
Montalcino	6	50	38	15%	4%	1%
Montepulciano	5	69	58	24%	5%	2%
Monteriggioni	5	21	17	1%	0%	0%
Monteroni d'Arbia	6	18	17	0%	0%	0%
Monticiano	7	26	23	0%	0%	0%
Murlo	4	29	23	4%	0%	0%
Piancastagnaio	28	211	151	67%	38%	23%
Pienza	5	29	27	0%	0%	0%
Poggibonsi	6	30	27	0%	0%	0%
Radda in Chianti	6	80	45	27%	13%	8%
Radicofani	15	87	66	30%	9%	3%
Radicondoli	11	69	49	21%	5%	2%
Rapolano Terme	5	21	18	0%	0%	0%
San Casciano dei Bagni	10	85	65	31%	10%	4%
San Gimignano	5	28	23	3%	0%	0%
San Giovanni d'Asso	7	26	24	0%	0%	0%
San Quirico d'Orcia	5	14	14	0%	0%	0%
Sarteano	5	93	85	37%	4%	0%
Siena	13	21	17	0%	0%	0%
Sinalunga	5	40	23	13%	5%	2%
Sovicille	4	22	21	0%	0%	0%
Torrita di Siena	7	63	50	18%	3%	1%
Trequanda	7	58	49	15%	2%	0%